

We cherish the relationship with people involved,
will support the **AGRICULTURE** of the region.



令和2年3月発刊



スマート農業関連から
タイヤや必要部品まで
農業に必要な“モノ”を幅広く取り扱い



農業資材・機械 総合カタログ

株式会社マルショウ紫波

岩手県紫波郡紫波町二日町字北七久保246



019-676-2824

↑ご注文・お問合せはここをタップ↑

FAX 019-676-5818

<https://www.shiwa-agri.com>

スマホ専用アプリ

「カタボケ」



アプリはこちらからダウンロード



マルショウ紫波マルチローター事業部は ドローンでの地域と産業に 貢献する会社です

【MSX3:取扱ドローンメーカー】

720X2 UAV

SwellPro

dji



オペレーター育成

一般社団法人農林水産航空協会認定の産業用ドローンのオペレーター教習をしています。農薬散布用ドローンの教習をはじめ、空撮ドローン教習や無料体験会なども行っています。



農業サービス事業

農業における防除作業をドローンにて行います。水稲、麦、大豆等の除草や病害虫防除を請け負いドローンにて作業いたします。さらに当教習施設卒業生にも請負散布チームに参加して頂き、チーム全体で小規模・高齢化農家等の防除作業をお助けいたします。



空中果樹授粉事業

農薬散布の技術で農業用ドローンによる空中果樹授粉作業をいたします。授粉専用のドローンで果樹作業の省力化に大きく貢献いたします。



林業支援事業

林業にもドローンは大きく貢献出来ます。山間部での作業等、人力では労力が多大にかかってしまう林業ですが、ドローンでの運搬作業や測量などはかなりの労力削減につながります。



地域防災協力事業

平成30年10月に紫波町と災害時のドローンによる防災協力を締結いたしました。二次災害を防ぐ現場確認や、被災地域への物資輸送などドローンでの防災協力で地域に貢献いたします。

一般社団法人農林水産航空協会指定産業用ドローン教習施設／指定整備工場



MSx3 / マルショウ紫波 マルチローター事業部

〒028-3304 岩手県紫波郡紫波町二日町字北七久保246 FAX 019-676-5818
<https://www.msx3-shiwa.com/> E-mail: info@msx3-shiwa.com

お問い合わせ TEL 019-676-2824

ドローンで地域を元気に!
果樹授粉、林業支援など
新たな試みに注目



水田や果樹園が広がる岩手県紫波郡紫波町で、農業資材・機械等を扱い、50年以上にわたって地域の農業を支えてきた「株式会社マルショウ紫波」。ドローンを使った水稻での防除作業のみならず、リンゴの授粉目的の花粉散布、山間部での苗木運搬、災害現場の情報収集・救援物資の運搬などのさまざまな試みに対し、注目が集まっています。地域産業の後継者不足、高齢化が進む中、販売・点検・教習をはじめ、多様なドローンサービスを提供するマルチローター事業部を立ち上げました。地域特性を生かした独自の視点で、ドローンの活躍の場を広げています。

リンゴ農場での授粉試験を提案

一般的なリンゴの授粉作業は、中心花の1つ1つにダチョウの羽で花粉を付けていきます。中心花は満開、天候は晴れ、花は濡れていないことなど、いくつかの条件が揃わなければ作業はできません。また、この授粉の善しあしが果実の形に影響するため、生産者にとって、精神的にも肉体的にも負担の大きい作業となっています。「マルショウ紫波」では、東長岡果樹生産組合（川原一文組合長）に、リンゴの授粉作業にドローンを活用することを提案しました。

「以前から、花粉の空中散布に興味があった」と話すのは、副組合長の藤沼伸（ふじぬま しん）さん。しかし、花の向きはバラバラなので下向き、横向きが混在する花全体に上からの散布でうまく授粉できるのかという不安もあったそうです。検討の末、形の良い果実を作るのが特に難しいリンゴの品種の圃場で試してみることにしました。

3年間の実証実験をスタート

2018年5月、いよいよドローンによる花粉散布の実証実験が始まりました。天候は晴れ、中心花は乾いた状態で樹齢約40年のサンふじ約100本に花粉を空中散布。以前は4人で1時間以上かかっていた作業が、わずか15分で終了しました。

約30aの圃場には、従来通り授粉を助けるマメコバチと受粉樹を設置し、その後の生育を観測。花の向きに関わらず均等に授粉ができ、手作業の授粉と比べて収量も品質もやや上回る結果となりました。

続いて今年5月、同じ圃場で2度目のドローン散布を実施。1回目と条件が違うのは、中心花が濡れた状態での散布ということ。「散布から約2カ月が経過しましたが、授粉率も結実数も問題ないです」と藤沼さん。このまま例年並みの収量と品質が確保できれば、中心花が濡れた状態でもドローンを使えば授粉作業が可能だということが実証されます。来年は、これまでと違うタイプの溶液での散布も計画しているとのことでした。



▲ドローンを使った果樹受粉作業風景



▲藤沼副組合長

実証実験は2020年で終了予定です。実際の花粉散布は、『マルショウ紫波』のオペレーターが行いましたが、今後もドローンでの花粉散布を継続できるよう組合員の資格取得を考えています。岩手県内初の試みが、リンゴ生産者の負担を大きく軽減してくれそうです。

自分のペースで資格取得できる

農業用ドローンを操縦するには、『一般社団法人農林水産航空協会』指定の教習施設で、資格を取得しなければなりません。学科と実技を合わせて5日間という日程が一般的ですが、農業従事者にとって5日間連続で作業を休むことは容易なことではありません。

2019年5月に『マルショウ紫波』のスクールで資格を取得した、『志和アグリサービス組合』の高橋和久(たかはし・かずひさ)さん。細かい日程変更や調整が可能で、5日間連続ではなく1日空け、5日空けというように、農作業を優先したスケジュールで無理なく教習に通うことができたそうです。

資格取得を後押ししたのは、和久さんの父でもある組合長の高橋淳(たかはし・あつし)さん。『時代の変化に合わせて、農業も変化して当然。ドローンのような最先端の技術を導入することで、若い世代に意欲を持って農業に従事してほしい』と話してくれました。

今年は、『銀河のしずく』や『ヒメノモチ』を栽培する組合員14名分の水田のカメムシ防除を実施。初めてのドローン散布に、緊張気味の和久さんでしたが、何でも相談でき、すぐ駆けつけてくれる『マルショウ紫波』のフットワークの良さに助けられているとのこと。水稲のほか、ジャガイモの生育促進用酵素の散布など、ドローン活用の幅は拡がりそうです。

ドローンで地域を元気にしたい

「水稲や果樹の生産者が多く、林業も盛んなこの地域で、何か貢献できることはないか」という思いから始まった『マルショウ紫波』マルチローター事業部は、オペレーター育成、ドローンによる害虫防除作業等の請け負いサービス、空中果樹授粉、運搬作業や測量など林業支援、地域防災協力など、事業の幅を広げています。

「農業でも林業でも、働きがいを感じてほしい」と話すのは、『マルショウ紫波』の代表取締役・伊藤政之(いとう・まさゆき)さん。ドローンの導入で作業負担を大幅に軽減し、スマート農業の実践、生産性の向上、次世代の担い手の確保、そして地域の活性化に繋がることを願っています。

『マルショウ紫波』では、東北唯一の国産ドローンメーカー『東光鉄工』の産業用ドローンのほかDJIの空撮ドローン、SwellProの完全防水ドローンも取り扱っています。無料の飛行体験もできますので、ドローンで何ができるかを詳しく知りたい、自分の圃場でドローンを飛ばしてみたいなど、お気軽にお問い合わせください。



▲ドローンでの苗木運搬作業の風景



▲『マルショウ紫波』のスクールに通う、高橋さん



▲ドローンを飛ばす、高橋さん

東北でつくった国産ドローン TSV-AH2

農林水産航空協会認定

CONNECT FROM TOHOKU
AFTERSERVICE NO.1



T-アシストモード

ボタン一つで安定した簡易操作モードが可能です。
簡単な操作で散布作業をする事が出来ます。



操縦がより簡単に出来るアシスト機能により
簡単に確実な散布作業が可能です。

オプションで

自動航行対応可能



完全自動航行モード

圃場情報を設定するだけでドローンが
自動で散布作業を行う事が可能です。
地点設定をあらかじめ行っておくことで
設定通りに自動散布が可能です。



タブレット上で圃場のデータを
呼び出し、農業散布量やド
ローンのスピード、ルート設定
が容易に可能です。

※上記画面は開発中画面です。

10ℓタンクを搭載、最大1.2haを10分で散布
標準セットの「粒剤散布ユニット」は9kgまで搭載可能

液剤タンク容量：10ℓ
粒剤タンク容量：9kg
標準飛行時間：13分
1回の散布規模：1.2ha



プロペラとアームが折り畳み可能
コンパクトな形状で運搬が便利



ワンタッチでバッテリー
プレートの交換が可能



最大150mまで視認性を高めるた
点灯式LEDライトを搭載



散布ユニットを簡単に交換できるス
ライド機構を搭載

主要諸元

メーカー/機体名/農水協性能確認番号	TOKO/TSV-AH2/MR-12
全幅×全長×全高/ローター数	1,450mm×1,200mm×668mm / 6枚
最大離陸重量/総重量※	24,2kg / 10kg
飛行時間	13分
液剤タンク容量/粒剤タンク容量	10ℓ / 9kg
バッテリー容量	16Ah×2本使用
液剤散布&粒剤散布タンクユニット標準装備	
※総重量はバッテリー含まの重量が正しい状態	



空撮ドローン

注)※印以外のドローンは屋外飛行において国土交通省の飛行許可・承認が必要です。



dji Phantom4 Pro V2.0
¥188,800



dji Mavic2
¥179,600



dji Mavic Air
¥96,200



dji Mavic Mini ※
¥42,000



dji Tello ※
¥11,800



「防水」という名の「自由」を。

Can be effectively used at disaster prevention and rescue.



完全防水 全天候型ドローン



Splash Dorone 3+
¥285,000

BRIDGESTONE

農業機械／荷車用タイヤ

農作業の多様な用途に高い性能で応える
ブリヂストンの農業機械用タイヤ



軟質土壌向
FSLM
Farm Service Lug-M

●四輪駆動車の前輪用
センターにリブを設け操縦性を良くするとともに、弓型のボタンがけん引力、乗り心地も向上させました。



あらゆる土壤に
FSR
Farm Service Rib

●前輪用
大型農耕トラクター前輪用として設計。3本のリブによりサイドスリップを防ぎ、優れた操縦性能を発揮します。



畑地・半湿田向
FSLF
Farm Service Lug-F

●後輪用及び四輪駆動車の前輪用
FSLWの特長に加えて、けん引力及び乗り心地を向上させたタイヤ。



水田(湿田)向
T10H
AG Tractor T10H

●後輪用ハイラグタイヤ
水田でのロータリー作業にて、泥はけ性を重視したボタン。泥はけ性向上によるけん引力に優れたタイヤ。

田植機用タイヤ



AT00
●乗用田植機用
田植時の安定性、すなわちスリップ率の抑へ。泥の持ち上げ、直進性を向上させたタイヤ。一般路での乗り心地も良好です。



R12L
R14L
R16L
R13LA (R13LB)
●乗用田植機用
さまざまな土壌で優れた走破性を発揮します。路面の凹凸をソフトに吸収し、乗り心地も優れたタイヤ。



水田(湿田)・畑地兼用
T13H
AG Tractor T13H

●後輪用ハイラグタイヤ
水田の走破性と畑地での作業性(畝を崩さず土を掘り起こさない)を重視したタイヤ。



水田・畑向
TA
Traction Master

●一般耕うん機用
プラウ作業時の直進性、排土性が良く、農道、一般路走行時の振動も減少させました。



泥ない地、砂地向
FG
Fast Grip

●運搬機用
タイヤ幅が広く、扁平のため、泥ない地、砂地などで威力を発揮します。



軟質土壌向
FM3
Field Master-3

●不整地運搬車用
泥はけ性、トラクション性を重視したワイドタイヤ。泥ない地で優れた性能を発揮します。



草地用
FI 2
Farm Implement-2

●ファームトラレー用
直進性、浮揚性に優れ、草の巻き付き、泥の付着を少なくしたリブパターン。



乾田・半湿田向
PL
Pillow Lug

●稲刈り取機用
路面の凹凸をソフトに吸収し、安定性に優れたタイヤ。



湿田向
FTI
Farm Tri

●稲刈り取機用(ゼロプレッシャータイヤ)
三角断面形状と、空気圧ゼロで使用するにより、接地面積が大きくなり、湿田での駆動力及び浮力が増加。また、空気圧管理も不要です。



芝地向
PD1
Pillow Dia-1

●草刈り機・ゴルフカート用
PDの特長に加えて、けん引力の向上及び芝切りの少ないタイヤ。



UL
U-Lug

●荷車用タイヤ

★ その他取扱いタイヤメーカー ★

Firestone

大型トラクターに対応する
ハイパフォーマンス・ラジアル

ロングライフ、優れた駆動力、そして土壤への優しさなど、ラジアルタイヤならではのメリットで、トラクターの大型化、ハイパワー化に対応します。

デュアルアングル・ラグデザイン採用

ラグに2段階の角度をつけることにより、走行時に土を捉える面積を拡大。トラクションと排土性を向上。

フラットレッド採用

トレッド面の丸みを抑えることで、均一な摩擦によるロングライフ化に加え、荷重分散により土固め抑制機能※向上。※土壌を柔らかく保つことで、作物の成長にも非常に効果的

ラウンドショルダー採用

※PERFORMER85には採用されておりません
ショルダー部の角に丸みをつけることで畝を崩さず、石や固い土壤によるタイヤダメージも軽減。



MICHELIN

FALKEN

BKT
GROWING TOGETHER

MRC

丸中ゴム工業株式会社

MAXIMO

TRELLEBORG

タイヤチューブ、建機用タイヤ、ゴムクローラも取扱いいたします。

※用途、サイズ・パターン等はお問合せ下さい。写真の外観は実物と細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。

スマホから・・・
カタログ画面のまま
電話をかけられます☆



019-676-2824

↑ご注文・お問合せはここをタップ↑

1 催芽器（遠赤外線式催芽器） **みのる産業**

遠赤曝氣式催芽機

芽出たくん4

●曝気筒で水の浄化と酸素を供給。
また、水が穏やかに流れる
ネット状のため、泡立ちが少なく
消費ムラを軽減

●セラミック配合樹脂で
水が活性化

新型コンクリート一括製

- 現在水温と設定水温の表示で、
確実な温度設定が可能
- さらに発芽の目安となる積算温度を表示
- 「消毒・浸種」は12〜17℃、
「発芽」は25〜35℃の範囲で設定可
- LED点灯で「水不足」と
「電圧低下」を警告

毛重处理重量
30Kg

①LW-37

●タンク寸法: ◆55×42.5cm ●タンク容量: 70ℓ
●電源: AC100V 消費電力510W

メーカ一希望小売価格 **¥49,800** (税別)

毛重处理重量
60Kg

②LW-65

●タンク寸法: 74×64cm ●タンク容量: 170L
●電源: AC100V 消費電力918W

メーカー希望小売価格 **¥69,800** (税別)

2 複合蒸気式出芽器 積み重ねタイプ 啓文社

積み重ね120箱
 (棚60箱)

積み重ね180箱
 (棚90箱)

積み重ね240箱
 (棚120箱)

積み重ね360箱
 (棚180箱)

KT-N120LAB **KT-N180LAB** **KT-N240LAB** **KT-N360LAB**

積み重ね480箱 (棚240箱)

KT-N480LAB

積み重ね600箱 (棚300箱)

KT-N600LAB

KT-N120LAB	120箱用	单相100V/单相200V.0.95kw	¥143,000(税別)
KT-N180LAB	180箱用	单相100V/单相200V.1.15kw	¥169,000(税別)
KT-N240LAB	240箱用	单相100V/单相200V.1.15kw	¥185,000(税別)
KT-N360LAB	360箱用	单相200V.2.3kw	¥277,000(税別)
KT-N480LAB	480箱用	单相200V.2.3kw	¥318,000(税別)
KT-N600LAB	600箱用	单相200V.3.45kw	¥411,000(税別)

3 フォークリフト用出芽器 啓文社

1回で...

15段續...720續

16段積・・・768積

(L)1,455X(W)4,590×(H)2,150mm
 三相200V 3.45kw KL-N75OLAP
 ヒータ型式:HA-120ALF **¥592,000**(税別)
 電子サーモ型式:ML-300

4 種籾脱水機 サイトー



家庭用電源100V仕様

フタを開けると外れる仕組み

**フタを開けるとドラムが
停止する安心設計**



簡単にシンプルに脱水作業

種籾脱水機 DS-15

- 最大投入量: 僅芽籾 **15kg** / 乾籾 **12kg**
- H520mm×W450mm×H985mm
- 電源: 100V/200W

メーカー希望小売価格 **¥200,000**(税別)

5 全自動播種機 スズテック

全機種 播種量無段階調整のインバータモーター搭載

能力 200箱/時

加工工程：①下地 ②面欠 ③貼接 ④面仕

②③④工程は、加工機を1台で加工可能

THK2009B ¥321,000 (税別)

能力 300 箱/時 **THK3009BM** **¥405,000** (税別)



能力 400kg / 420kg / 分

組み換え可能

作業工程

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

THK4009BM ¥498,000 (税別)

THK4009BM ¥498,000

オート播種機 **スズテック**

充実の標準装備

オートストップセンサー 薬剤灌注
スミ取り装置(前側) キャスター


能力 200箱/時

脱種 無段階

富士製管用
寸法別

選別 → 検出 → 選別 → 仕上り

選み換え可能



HK209B ￥272,000(税別)

シシトウの株作で収穫率アップ・高産高収！
オートで株作が簡単で高収高産！

オート 散播

能力300箱/時

種入れ → 覆土 → 密着 → 養生 → 仕上り

密着調整可能

HK309BM ¥330,000 (税別)

能力300箱/時 **HK309BM ￥330,000** (税別)

| 型 式 | 機体寸法(mm) | ホツパ容量 | | 播種量 | 灌 水 量 | 動 力 (W) | | 能 力 |
|-----------|---------------|---------|---------|------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|
| | 全長×全幅×全高 | 床土 | 播種 | 発芽粒g/箱 | (L/箱) | 播種部 | 搬送 | (箱/時) |
| THK2009B | 3945X530X1080 | 47
ℓ | 28
ℓ | 90～
375
インバータ
による
無断変速 | 0.8～1.6(消毒付) | 30W/100V | 40W/100V | 200 |
| HK209B | 3295X520X1080 | | | | 0.8～1.6(消毒付) | | 25W/100V | |
| THK3009BM | 4025X520X1100 | | | | 0.7～1.4(消毒付) | | 40W/100V | |
| HK309BM | 3865X520X1080 | | | | 0.7～1.4(消毒付) | | 40W/100V | |
| THK4009RM | 5335X520X1080 | 50/47 | | | 0.7～1.4(消毒付) | | 60W/100V | 340・420 |


7 アルミローラーコンベア アルベア



●アルミ部品はアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。

| 番号 | 型 式 | ローラ 幅/ピッチ | 機長 (cm) | 全幅 (cm) | 重量 (kg) | メーカー価格 |
|----|------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|
| ① | ARC-301020 | 30cm/10cm | 200 | 37 | 11.0 | ¥40,000(税別) |
| ② | ARC-301030 | 30cm/10cm | 300 | 37 | 16.2 | ¥57,800(税別) |
| ③ | ARC-401020 | 40cm/10cm | 200 | 47 | 12.8 | ¥43,700(税別) |
| ④ | ARC-401030 | 40cm/10cm | 300 | 47 | 17.9 | ¥62,000(税別) |

8 アルミローラーコンベア MA45A



育苗ハウスの苗出し等
用途が幅広くあります。

※75ピッチもあります。ピッチ 100mm

| 番号 | ローラ幅 (mm) | 自 重 (kg) | 機 長 (m) | メーカー価格 |
|----|-----------|----------|---------|-------------|
| ① | 245 | 8.3 | 1.5 | ¥33,300(税別) |
| ② | | 11.0 | 2.0 | ¥40,700(税別) |
| ③ | | 14.4 | 3.0 | ¥56,700(税別) |
| ④ | | 10.8 | 90°カーブ | ¥49,700(税別) |
| ⑤ | 300 | 9.1 | 1.5 | ¥34,900(税別) |
| ⑥ | | 12.2 | 2.0 | ¥42,800(税別) |
| ⑦ | | 15.9 | 3.0 | ¥60,000(税別) |
| ⑧ | | 11.8 | 90°カーブ | ¥51,400(税別) |

9 アルベア用移動フレーム



ローラー幅30cm
ローラーコンベア全機種に取付けできます。

ARC-2012N ¥63,800(税別)
※アルベア別売

10 苗箱専用スロープ



写真:NCS-1500と
コン助CN-65DWに
セットしています。
写真はNCS-1500-65DW

コン助+専用スロープ(アタッチメント)
NSC-1500-65DW(2輪)
¥74,600(税別)
※アタッチメントのみ(NCS-1500)
¥42,000

11 苗箱搬送装置

苗搬送の省力化

リバース機能を搭載

NEW ロングキャリア LC-1001R
電動機付 89,000円(税別)

- ① 大型苗箱で育苗箱の大規模搬送にかかる人件を削減
- ② スプロケット交換で切替600/800/1000枚の切替
※切替は別途要。標準は切替600枚の状態で出荷します。
- ③ 高さ調節にてお手持ちの播種機との連携作業も可能

スプロケット
LC-1001用イノベーション
コード長 3m

ロングキャリア LC-1001R 89,000円(税別)
正逆転切替スイッチ付

延長フレーム LC-E-18 39,000円(税別)
※本機本体では取付しません

苗箱ローラー NR-18 24,000円(税別)
ローラーのみ(口車なし)

12 サイド方式ダブルレグ



- ノズルの配置により、お好みの散布分布が設定できます。
- 散水量が多く、短時間に灌水が出来ます。
- 金属ノズルは、樹脂ノズルと比較して堅牢・耐候性・耐摩耗性に優れています。

| | 散水形状・種類 | 圧力 | 水量 | 半径 | 25チース付 | 価格
25チース付 | 40チース付 | 価格
40チース付 |
|------|---------|-----|-----|-----|--------|--------------|--------|--------------|
| RH-2 | | 2.0 | 5.9 | 3.4 | 31m | ¥1,240(税別) | 56m | ¥1,410(税別) |
| RH-3 | | 2.0 | 6.6 | 4.0 | 27m | | 52m | |

13 育苗プールシート ぶーるっこ



| 品番 | 厚み×巾×長さ | メーカー価格 | 箱枚数 |
|----|--------------------------------|-------------|----------------|
| A | 0.1mm×160cm×10m
(60箱用2枚1組) | ¥17,060(税別) | 2枚並べ
120箱用 |
| B | 0.1mm×190cm×10m
(80箱用2枚1組) | ¥18,000(税別) | 2枚半並べ
160箱用 |
| C | 0.1mm×230cm×10m
(90箱用2枚1組) | ¥19,250(税別) | 3枚並べ
180箱用 |
| D | 0.1mm×260cm×10m
(110箱用2枚1組) | ¥20,260(税別) | 3枚半並べ
220箱用 |

丈夫で軽く、サイドの黒チューブによる保温効果によって、苗が平均的に育ち、良い苗が出来ます。

14 レインダーセット

レインダーセット RGT-25 ●水量/1.4~5.5ℓ/毎分
W/ズナック(SG16NWT)は散水均等、ハウス開口3間~4間まで ●散水直径/8m~10m
●長距離均一散水から部分散水まで可能
●適用圧力/1.0~3.0kg/m²

ノズル1個単位に
ストッパー付です。

メーカー価格

| | | | |
|---|------------|-----|-------------|
| ① | RGT-25-18M | 10間 | ¥35,000(税別) |
| ② | RGT-25-20M | 11間 | ¥37,000(税別) |
| ③ | RGT-25-22M | 12間 | ¥40,500(税別) |
| ④ | RGT-25-24M | 13間 | ¥43,700(税別) |
| ⑤ | RGT-25-26M | 14間 | ¥47,000(税別) |
| ⑥ | RGT-25-28M | 15間 | ¥50,300(税別) |
| ⑦ | RGT-25-30M | 16間 | ¥52,600(税別) |
| ⑧ | RGT-25-50M | 27間 | ¥83,200(税別) |

15 SUポータブル

●スティック式 カップリングタイプ・ユニカップラータイプ
クイックカップラータイプ

S-2025
A-40L

DN-882A (黄)

スタート用
ホース(別売)

ユニカップラータイプの価格です。

| メーカー価格 (税別) | 8間用 | 10間用 | 11間用 | 13間用 | 14間用 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ¥31,500 | ¥36,770 | ¥42,040 | ¥47,310 | ¥52,580 |

※表示価格は2020年2月現在のものです。
価格は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

16 スクリーンフィルター／サイクロンフィルター

スクリーンフィルター



スクリーンでろ過するフィルターで、ローコストで導入できます。

●AKY-385-25φ
¥3,850(税別)

サイクロンフィルター



フローガイドの水流によってサイクロン効果を生み出し、効率よくゴミを取り除きます。

●AKY-388-40φ
¥14,300(税別)

17 ディスクフィルター



| AR311 | AR316L |
|----------------|--------------------|
| 1" オスネジ (25mm) | 1.1/2" オスネジ (40mm) |
| 15,950円 | 33,660円 |
| 100L/分 66.6L/分 | 200L/分 133L/分 |
| 1MPa | 1MPa |
| 強化ポリアミド | 強化ポリアミド |
| 272×158 | 388×201 |
| 1.0 | 1.5 |
| | ソケット×2個 |

※エレメントのメッシュサイズは色分けされ
水質・使用用途に応じて選べます。


※メッシュをご指定下さい。

| カラーコード | 青 | 黄 | 赤 | 黒 |
|--------|---------|---------|--------------|------|
| メッシュ | 40 | 80 | 120 | 140 |
| 長さ(m) | 0.40 | 0.20 | 0.13 | 0.12 |
| 用途 | スプレッシャー | スプレーノズル | ドリップ(灌水チューブ) | |

●AR-311
水量…100ℓ/分
¥15,950(税別)
●AR-316L
水量…200ℓ/分
¥33,660(税別)

18 水道ホース

十川ファミリーホース



①15x20x50M ②18x23x50M
¥8,200(税別) ¥9,300(税別)

19 散水ホース



光を通さず藻の発生を防ぐ！
散水用 防藻ホース


①15mm×20mm×50m ②18mm×23mm×50m
¥8,600(税別) ¥11,000(税別)

20 スミサンスイ

●適応の開閉サイズなら、これ1本でOK!
●低化式チューブならではの優しい雨をハウス内に均一に



①スミサンスイR-ハウスワイド
100m巻 ¥23,400(税別)



②スミサンスイR-育苗
120m巻 ¥28,100(税別)

21 プール育苗用資材



| プール育苗シート | 厚さ(mm)×幅(cm)×長さ(m) | 小売価格(税別) |
|----------|--------------------|----------|
| (A) | 0.26X270X20 | ¥18,000 |
| (B) | 0.26X270X30 | ¥27,000 |
| (C) | 0.26X300X20 | ¥20,000 |
| (D) | 0.26X300X30 | ¥30,000 |

| プール育苗杭 | 6φXW33(3mm)XL350(mm) | 50本 | ¥6,000 |
|--------|----------------------|------|---------|
| | | 100本 | ¥12,000 |

プールシート

●灌水ムラが少ないため、苗が均一化します
●低温障害、弱枯細菌病、苗立枯病の減少
●灌水作業の大幅な省力化
4～5日に1回で十分です

22 散水ノズル



ニュー散水器 SJ-20A
¥3,510(税別)

23 苗取りボード



苗取りボード使用で
作業効率UP!
苗取りボード
¥1,500(税別)

24 育苗箱



ダイヤカット育苗箱
W605×D305×H38
¥360(税別)

25 育苗箱用下敷紙



一冊500枚入
¥1,300(税別)

26 育苗箱用下敷紙



カルネッコ(1袋100枚入り)
¥6,700(税別)

27 育苗箱用下敷紙



ねはりシート(1袋20枚入り)
¥1,050(税別)

28 育苗バンド



①10本入り
¥1,300(税別)
②50本入り
¥5,700(税別)

29 健苗ローラー



1.2葉～2葉までの間、
苗に対し3回の茎曲げを行う事で
ズングリとした丈夫な苗を作ります。
KBR-15W
¥35,000(税別)

30 ビニールハウス専用梯子

セレクトフィット SF-500



31 エンジンオーガー

ハウスの支柱立て

使いやすいNo.1! 軽便なコンパクトオーガー。

AGZ2600EZ
排気量 25.4cc (質量5.4kg)
適用ドリルサイズ 20～90mm
ドリルは別売りです

AGZ4000EZ
排気量 40.1cc (質量9.2kg)
適用ドリルサイズ 20～200mm
ドリルは別売りです

| 別売ドリル | ドリル径 | 幹旋価格 |
|-------|------|---------------------|
| 別売ドリル | 20mm | ¥5,400 (税別) |
| | 30mm | ¥7,800 (税別) |
| | 40mm | ¥18,900 (税別) |
| | 60mm | ¥18,900 (税別) |

¥75,300(税別) **¥95,800**(税別)

32 ハウス用サイド換気

33 パイプハンド

34 ハウスのフィルム張り機



35 農電デジタルサーモ

36 パイプ抜き器

37 ばらまき播種機

気になる**温度**が“ひと目”で見える

■おもな仕様

| 項目 | 許容電流 | 容量 | リミット温度 | 温度表示範囲 | 温度指定範囲 | 温度精度 | 暖房/冷房用 | | |
|--------|------|-----|--------|--------|--------|------------|--------|------|---|
| 抵抗負荷 | ※2 | 家庭用 | 単相 | 三相 | | | | | |
| ND-910 | 10A | 1KW | X | X | 5m | -9.8～60.0℃ | 0～50℃ | 1.2℃ | ○ |
| ND-920 | 10A | 2KW | X | X | | | | | |

①ND-910 **¥15,500**(税別)

②ND-920 **¥15,500**(税別)

※1 電線ケーブルなど ※2 換気扇など ※3 暖房機(電線ケーブルなど)/冷房機(換気扇など)の切替スイッチ



38 電農マット

39 温床線

電農園芸マット

1 広げて充電するだけ、どこでも使えます。

2 マット全面を均一な温度で温めます。

3 水に濡れても大丈夫、温度ヒューズ内蔵で万一の時は熱と電気を遮断。

4 電線サーモを使用して温度を自由調整。

5 電気使用でクリーン、環境にも優しい。

| 番号 | 規格 | 幅×長さ×面積 | 価格 |
|----|-------------|---------------|---------------------|
| ① | 単相100V-150W | 0.9×1.8m×0.5坪 | ¥15,700 (税別) |
| ② | 単相100V-500W | 1.2×5.0m×約2坪 | ¥37,400 (税別) |
| ③ | 単相200V-500W | 1.2×5.0m×約2坪 | ¥39,500 (税別) |

温床線(電子式自動温度調節器)

《用途》●水稲の電熱育苗・花き類の電熱育苗 ●ナス・ピーマン・イチゴのトンネル加熱

| 番号 | W | 長さ(m) | 坪数 | 価格(税別) |
|---------|---|-------|-----|------------------|
| 単相 100V | ① | 500 | 40 | 2 ¥3,900 |
| | ② | 500 | 62 | 2 ¥3,900 |
| | ③ | 1,000 | 120 | 4 ¥9,450 |
| 三相 200V | ④ | 500 | 40 | 2 ¥8,900 |
| | ⑤ | 500 | 60 | 2 ¥10,920 |
| | ⑥ | 1,000 | 120 | 4 ¥15,200 |

加熱・冷却制御の両方で使えます。

40 SKT スカットタンク

機能を極めた

■タンク内の液は残りにくい。 ■本体受台は発泡スチロールです。
■洗浄は手間がかからず非常に便利。 ※底は必ず全周で破けてご使用ください。



スカット100
スカットタンク
タンク内の液が残りにくい構造
¥22,600(税別)



スカット200
¥28,200(税別)



スカット500
¥38,200(税別)



スカット1000
¥90,900(税別)

スカット300
¥31,100(税別)

スカット600
¥48,600(税別)

スカット1200
¥103,000(税別)

41 SLT スーパーローリータンク

強さを極めた

■耐久性・安全性に優れたタンクです。
■100ℓ～2,000ℓまで。バルブは別売です。



| 品名 | 容量 | 寸法(長さ×巾×高さ) | 販売価格(税別) |
|----------|--------|----------------|----------|
| SLT-100 | 100ℓ | 630X480X490 | ¥14,200 |
| SLT-200 | 200ℓ | 800×630×630 | ¥18,600 |
| SLT-300 | 300ℓ | 900×700×705 | ¥23,600 |
| SLT-500 | 500ℓ | 1070×880×800 | ¥30,600 |
| SLT-600 | 600ℓ | 1120×920×875 | ¥36,000 |
| SLT-800 | 800ℓ | 1200×1020×960 | ¥60,000 |
| SLT-1000 | 1,000ℓ | 1200×1200×1020 | ¥78,000 |
| SLT-1200 | 1,200ℓ | 1400×1200×1070 | ¥88,200 |
| SLT-2000 | 2,000ℓ | 1550×1550×1200 | ¥206,000 |

42 バルブセット



20Aバルブセット
¥6,600(税別)

25Aバルブセット
¥6,100(税別)

25Aポリロック
¥3,200(税別)

43 HLT ホームローリー

カラーバリエーション

各サイズ可能

※緑・赤・青・黒は受注後、納品まで
多少お時間を頂戴いたします。



| 品名 | 容量 | 寸法(長さ×巾×高さ) | 肉厚(mm) | 質量(kg) | 販売価格(税別) |
|----------|--------|---------------|--------|--------|----------|
| HLT-50 | 50ℓ | 500X400X380 | 3.3 | 3.5 | ¥7,980 |
| HLT-100 | 100ℓ | 640×550×435 | 3.3 | 5.0 | ¥8,980 |
| HLT-200 | 200ℓ | 800×640×580 | 3.3 | 8.0 | ¥10,800 |
| HLT-300 | 300ℓ | 900×740×630 | 3.5 | 11.0 | ¥13,800 |
| HLT-500 | 500ℓ | 1070×870×760 | 4.5 | 16.0 | ¥16,800 |
| HLT-1000 | 1,000ℓ | 1385×1130×930 | 6.0 | 39.0 | ¥56,800 |

44 SK型容器 (25A排水栓付)

軽くて強い、低くて使いやすい



| 品名 | 容量 | 寸法(長さ×巾×高さ) | 販売価格(税別) |
|---------|-------|---------------|----------|
| SK-180 | 180ℓ | 950X700X350 | ¥20,000 |
| SK-300 | 300ℓ | 1070×800×450 | ¥37,400 |
| SK-500 | 500ℓ | 1500×890×440 | ¥56,000 |
| SK-1000 | 1000ℓ | 1200×1200×800 | ¥79,000 |

45 K型容器

角部が肉厚の頑丈な構造 ■排水栓は別売です。



| 品名 | 容量 | 寸法(長さ×巾×高さ) | 販売価格(税別) |
|--------|--------|---------------|----------|
| K-100 | 100ℓ | 710X510X400 | ¥11,400 |
| K-150 | 150ℓ | 670×470×560 | ¥14,800 |
| K-200 | 200ℓ | 815×600×515 | ¥19,400 |
| K-300 | 300ℓ | 950×740×550 | ¥29,400 |
| K-480 | 480ℓ | 1020×865×625 | ¥43,600 |
| K-1000 | 1,000ℓ | 1370×1125×760 | ¥86,000 |



46 KL型容器

肉厚タイプ 角型の浅型タイプ



| 品名 | 容量 | 寸法(長さ×巾×高さ) | 販売価格(税別) | 付属栓 |
|---------|--------|---------------|----------|--------|
| KL-100 | 100ℓ | 714X510X350 | ¥13,600 | 排水栓別途 |
| KL-200 | 200ℓ | 905×680×400 | ¥27,200 | 20A排水栓 |
| KL-300 | 300ℓ | 1025×785×450 | ¥38,200 | 20A排水栓 |
| KL-500 | 500ℓ | 1243×974×500 | ¥55,600 | 20A排水栓 |
| KL-1000 | 1,000ℓ | 1476×1230×650 | ¥123,600 | 20A排水栓 |

47 M型容器

■M-38～M-2000まで取り揃えております。
■排水栓は別売です。



| 品名 | 容量 | 寸法(上部内径×高さ) | 販売価格(税別) |
|--------|--------|-------------|----------|
| M-100 | 100ℓ | 560X580 | ¥8,000 |
| M-200 | 200ℓ | 680×720 | ¥11,600 |
| M-300 | 300ℓ | 760×850 | ¥20,000 |
| M-500 | 500ℓ | 940×870 | ¥30,000 |
| M-1000 | 1,000ℓ | 1150×1190 | ¥65,600 |

この他にも、各種用途に
応じた製品を数多く
取り揃えております。

48 ML型容器

肉厚タイプ 丸型の浅型タイプ



| 品名 | 容量 | 寸法(上部内径×高さ) | 販売価格(税別) | 付属栓 |
|---------|--------|-------------|----------|--------|
| ML-50 | 50ℓ | 440X375 | ¥8,600 | 20A排水栓 |
| ML-100 | 100ℓ | 550×460 | ¥10,000 | 20A排水栓 |
| ML-200 | 200ℓ | 730×620 | ¥13,200 | 20A排水栓 |
| ML-300 | 300ℓ | 860×680 | ¥22,200 | 20A排水栓 |
| ML-500 | 500ℓ | 980×760 | ¥32,600 | 20A排水栓 |
| ML-1000 | 1,000ℓ | 1350×820 | ¥66,000 | 20A排水栓 |

※本価格表は2020年2月現在のものです。
価格が変更になる場合がありますのでご了承ください。

49 トラクターダンプ

整地・運搬・土取り・除雪まで

- オールシーズンあらゆる作業に対応
- 自在キャスター標準装備
- ロック解除ロープ装備
- 3点リンク仕様

| 型 式 | 幅×長さ×高さ(mm) | 容 量 | 重 量 | 適用トラクター | 価格(税別) |
|-----------|---------------|--------------------|--------|---------|----------|
| NA3R-1350 | 1350×1300×940 | 約0.4m ³ | 約135kg | 17～26PS | ¥154,500 |
| NA3R-1600 | 1600×1300×940 | 約0.5m ³ | 約150kg | 24～40PS | ¥163,500 |
| NA3R-1800 | 1800×1300×940 | 約0.6m ³ | 約180kg | 34～60PS | ¥203,500 |

50 ミソホール

ティラー・耕うん機からトラクター・運搬車まで

ティラー・管理機用 KM-16型

溝深さ/幅 150mm/150mm

¥56,000(税別)

トラクター用 KM-56H

溝深さ/幅 150mm/180mm

¥152,000(税別)

51 箱粒剤散布器

さらっと HNS-25

| 型 式 | HNS-25 |
|-------|-------------------|
| 寸 法 | 幅16×奥行54×高さ19(cm) |
| 重 量 | 450g |
| タンク容量 | 2.5ℓ(箱粒剤2kg) |

¥7,500(税別)

52 背負式肥料散布機

サンブキング

こんな肥料散布に最適!!

水田、畑、茶園、果樹園などの肥料散布

使用可能肥料
化成肥料、硫酸、尿素、油粕、硫酸、石灰、ヨウリン、石灰、重曹、その他の粒状肥料ならびに、粉体肥料

特 徴

- その一 本体自重をはじめ主要部が強化プラスチック製で軽く丈夫。しかも丈夫です。
- その二 流量調節レバー(バルブ開閉6段階調整)で一定量の連続散布が行えます。
- その三 ノズルを交換するだけで全面まで、幅広い、果実など様々な散布に対応します。
- その四 タンク内の肥料詰まり防止にカクハシワイヤが付属していますので石などの粉体肥料でも散布できます。ジャバハシ(カクハシワイヤ)も付属。
- その五 肩を保護するためのウレタンパッド付

サンブキング
タンク容量:23ℓ(37×23×高さ55cm) 重量:2.9kg

¥20,000(税別)

53 背負肥料散布機

ASABA

●タンク容量(25リットル)が大きく、肥料を1袋入れても余裕があります。

肥料散布機 SA-25Z

¥12,000(税別)

54 ホルモン噴霧機

ASABA

| | |
|-------|--------|
| 質 量 | 1.3kg |
| 液 容 量 | 2ℓ |
| 最高圧力 | 0.3Mpa |

¥18,000(税別)

55 フロアブル専用スプレー

特殊噴口の装置により薬剤が約10m飛びます。薬剤の拡散性に助けられ、30～35m位の水田であれば畦からの散布で充分な除草効果が発揮されます。

直射式

2.5ℓ

¥5,600(税別)

56 肥料散布機

手働き感覚で広範囲の散布や筋撒きが行えます。

KOSHIN HD-20

| | |
|-------|-------|
| 袋 容 量 | 20ℓ |
| 本体重量 | 1.9Kg |

¥7,500(税別)

57 柄杓型噴霧機

ASABA

| | |
|-------|--------|
| 質 量 | 0.3kg |
| 液 容 量 | 1ℓ |
| 最高圧力 | 0.5Mpa |

¥4,000(税別)

58 箱処理剤散布機

KS-25SP

箱処理剤(いもち、病害虫)を種まきと同時に散布することができます。

箱処理剤散布機 パラド

¥78,000(税別)

59 散粒器

片手でらくらく粒剤散布

軽量で、家庭菜園・圃田、畑、ハウス内等の狭小面積の農薬・肥料散布に最適。

散布巾/長さ15～7m
肥料0.6～7m

回転速度調整機能付
ハンディ散粒器
単二型電池×4、本別売(90～180分)
質量/0.8kg 容量/2.0ℓ

¥5,800(税別)

60 取付式分水栓

シンプルで使いやすい簡易取水栓
VP/VUパイプ対応

A型取付式分水栓 合成樹脂製

- ① A-100 **¥2,550(税別)**
- ② A-125 **¥4,250(税別)**
- ③ A-150 **¥5,800(税別)**

61 水田用給排水口

田植後の水管理に

タンボの水口

¥3,500(税別)

62 水田用給排水口

少量の水の切り取りで対応できます。
VU100、150のパイプに連結でき、水量調整板が二重構造になっており、スムーズな調整が出来ます。

水番 スマートタイプ

¥2,500(税別)

63 追肥機

MINORU


均一局所散布と正確な施肥量設定でムダを削減。
あらゆる追肥作業をサポート

ブロッコリー・白ネギ・キャベツ・たばこ など



ブロッコリー、キャベツ、トウモロコシなどの
株元への追肥作業に。

施肥間隔: 5~90cm



散布イメージ

- 寸法: 全長135×全幅67×全高100cm
- 重量: 14kg
- ホッパー容量: 28ℓ
- 施肥間隔: 5~90cm
- 車輪サイズ: φ50×4cm
- 使用肥料: 粒状肥料
- 吐出方式: シャッター開閉式
- 散布方式: 2条・すじ播き
- 散布入切: 手元レバー式

追肥機 AN-21B

調整範囲: 20~70kg/10a 作業速度 0.5m/秒時

¥50,000(税別)

背負わず押すだけ!

64 肥料散布機

和光商事 WAKO 株式会社

らくらく簡単 手押し散布

●肥料散布 ●消石灰散布 ●融雪剤散布

●仕様

品番: SD58L

質量: 11.5kg

ホッパー容量: 58L

散布半径: 36cm程度

カバー範囲: 約1500㎡

(肥料タイプなどにより変化します)

タイヤ径: 35cm

透明雨カバー付き



肥料散布機 SD58L

¥27,800(税別)

65 ホース関連商品

HARAX

ホースガイド
の決定版!!

■ガイド部付け根部が回転するので、
あらゆる方向からの作業に適合します。

①ホースラーク HL-30

¥2,640(税別)

ホースの引きまわしは自由自在



■大型回転ローラーに、はずれ防止ガイド
が付いているので、ホースがはずれにくく、
作業の中断がなくなります。

②ホースフリー HF-60

¥4,180(税別)

ホースの引きまわしは楽々



■ガイド部の曲線は、ホースがはずれにくく、
あらゆる方向からのホースの通過をスムーズにします。
さらにガイド部付け根部が固定ですから、
ホースの往復通過が可能です。

③ホーススルー (R16) ¥3,520(税別)

ガイド部回転タイプ

■ガイド部付け根部分が回転しますから、あらゆる
方向からの作業に適合します。(ただし、ホースの
往復通過には適しません)特に自動巻取機能付動噴
での作業に便利です。

④ホーススルー (R30) ¥4,620(税別)

66 ホース各種

その他サイズもお問合せ下さい。

ポンプ排水など



排水、送水など



送風、排塵など



サクシオンホース

| サイズ(内径) | 1m単価(税別) |
|---------|----------|
| 25mm | ¥670 |
| 40mm | ¥900 |
| 50mm | ¥1,300 |
| 65mm | ¥2,250 |
| 80mm | ¥2,400 |

サニーホース

| サイズ(内径) | 1m単価(税別) |
|---------|----------|
| 25mm | ¥320 |
| 40mm | ¥330 |
| 50mm | ¥340 |
| 75mm | ¥590 |

エレファントホース

| サイズ(内径) | 1m単価(税別) |
|---------|----------|
| 75mm | ¥2,600 |
| 90mm | ¥3,000 |
| 100mm | ¥3,200 |
| 125mm | ¥4,600 |
| 150mm | ¥6,600 |

67 高圧単体ポンプ

工進ポンプ

KOSHIN

中・高圧用大水量向けに最適。高性能自吸式ポンプ

① SU-25V

- 口径25mm
- 全揚程45m
- 最大吐出量130ℓ/分
- 回転数5,000rpm
- 所要動力2.2kw●質量7.5kg



② SU-40V

- 口径40mm
- 全揚程50m
- 最大吐出量370ℓ/分
- 回転数4,000rpm
- 所要動力3.7kw●質量12.5kg



③ SU-50V

- 口径50mm
- 全揚程53m
- 最大吐出量500ℓ/分
- 回転数4,000rpm
- 所要動力5.5kw●質量15kg



④ SU-50V(B) ベース付

メーカー希望小売価格
¥80,900(税別)

メーカー希望小売価格

¥35,100(税別)

メーカー希望小売価格

¥49,700(税別)

メーカー希望小売価格

¥57,400(税別)

※表示価格は2020年2月現在のものです。
価格が予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

| | | | |
|---|---|---|--|
| <div>68</div> <div>モーターポンプ</div> <div>ジェットメイト</div> | <div>69</div> <div>スタート名人</div> | <div>70</div> <div>ダッシュポンプ</div> | |
| <div>AC100V電源で使える
小型で経済的なポンプ</div> <div></div> <div>MP25</div> <div>■用途
●育苗用の散水に。
●ビニールハウスの散水に。
●家庭菜園等の散水に。
●農機具、自動車等の洗浄に。
●その他高い場所への灌水に。</div> <div>① MP25(100V-350W)
●口径25mm
●全編程35m
●最大吐出量100ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥56,900(税別)</div> <div>② JM25H(100V-750W)
●口径25mm
●全編程50m
●最大吐出量120ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥70,200(税別)</div> | <div>従来の1/2の力で一発始動
カメでもOK! するずるひける</div> <div></div> <div>KM-25S-R型ホースセット</div> <div>●口径25mm
●全編程35m
●最大吐出量115ℓ/分
●付属ホース8m</div> <div>メーカー希望小売価格 オープンプライス
特価 ¥32,870(税別)</div> | <div>ごびりついた泥、土をはじき飛ばす高圧ポンプ</div> <div></div> <div>① GB13T
●口径13mm
●回転数750~900rpm
●常用圧力0.4~0.6Mpa
●常用水量40~45ℓ/分
●所要動力2.2kw●質量7.5kg
メーカー希望小売価格
¥35,100(税別)</div> <div>② GB20T
●口径20mm
●回転数750~900rpm
●常用圧力0.4~0.6Mpa
●常用水量40~45ℓ/分
●所要動力2.2kw●質量7.5kg
メーカー希望小売価格
¥56,900(税別)</div> | |
| <div>71</div> <div>エンジンポンプ(4サイクル)</div> | <div>72</div> <div>エンジンポンプ(4サイクル)</div> | <div>73</div> <div>スタート名人</div> <div>三菱エンジン搭載</div> | |
| <div>超軽量 4サイクルエンジン搭載
デコン付付きたから
軽く引くだけで一発始動!</div> <div></div> <div>KH-25</div> <div>●口径25mm
●全編程32m
●最大吐出量115ℓ/分</div> <div>メーカー希望小売価格:オープンプライス
特価 ¥38,600(税別)</div> | <div>超軽量 4サイクルエンジン搭載
デコン付付きたから
軽く引くだけで一発始動!</div> <div></div> <div>SE-25FH+R 型ホースセット</div> <div>●口径25mm
●全編程42m
●最大吐出量125ℓ/分
●8mRホースセット</div> <div>メーカー希望小売価格
¥75,900(税別)</div> | <div>従来の1/2の力で一発始動
カメでもOK! するずるひける</div> <div>畑の灌水・散水から、農機具の洗浄まで</div> <div></div> <div>① SEM-40WGM
●吸入口径40mm
●全編程32m
●最大吐出量40mm時:270ℓ/分 25mm時:170ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥91,600(税別)</div> <div>② SEM-50WGS
●吸入口径50mm
●全編程28m
●最大吐出量50mm時:560ℓ/分 25mm時:185ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥95,600(税別)</div> | |
| <div>74</div> <div>ハイデルスポンプ</div> <div>三菱エンジン搭載</div> | <div>75</div> <div>自吸ポンプ</div> <div>エバラ</div> | | |
| <div>世界シェアNO.1のハイデルスポンプシリーズ</div> <div></div> <div>① SEM-40GB
●口径40mm
●全編程40m
●最大吐出量350ℓ/分
メーカー希望小売価格:オープンプライス
特価 ¥47,130(税別)</div> <div>② SEM-50GB
●口径50mm
●全編程30m
●最大吐出量600ℓ/分
メーカー希望小売価格:オープンプライス
特価 ¥47,315(税別)</div> <div>③ SEM-80GB
●口径80mm
●全編程26m
●最大吐出量950ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥112,600(税別)</div> | <div>水田等の広域灌水に</div> <div></div> <div>① 65SQPB
●吸入口径50mm
●全編程最大19m
●最大吐出量630ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥114,000(税別)</div> <div>② 80SQPB
●吸入口径80mm
●全編程最大18m
●最大吐出量1,000ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥126,000(税別)</div> | | |
| <div>76</div> <div>高圧エンジンポンプ</div> | <div>77</div> <div>浅井戸自動ポンプ</div> <div>日立</div> | | |
| <div>スプリンクラー散水・農園の散水に最適
最大揚程65mを実現。スプリンクラー散水に抜群の威力を発揮!</div> <div>※SER-50</div> <div></div> <div>① SER-40
●吸入口径50mm/吐出口径40mm
●全編程57m
●最大吐出量430ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥140,800(税別)</div> <div>② SER-50
●吸入口径65mm/吐出口径50mm
●全編程65m
●最大吐出量570ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥217,800(税別)</div> | <div>Xシリーズ新登場!!</div> <div>浅井戸用
圧力強くん
日立インバーターポンプ</div> <div></div> <div>① WT-P125X
●出力125W
●給水量22ℓ/分
●口径20mm
メーカー希望小売価格
¥97,000(税別)
※吸い上げ高さ7~8mまでの井戸</div> <div>② WT-P200X
●出力200W
●給水量28ℓ/分
●口径25mm
メーカー希望小売価格
¥111,000(税別)</div> | | |
| <div>78</div> <div>清水用水中ポンプ</div> | <div>79</div> <div>簡易汚水用水中ポンプ</div> | <div>80</div> <div>汚水用水中ポンプ</div> | <div>81</div> <div>汚水用水中ポンプ</div> |
| <div>ハウス散水
播種機の灌水に</div> <div></div> <div>SM525H</div> <div>●口径25mm
●AC100V-150W
●全編程15m
●最大吐出量50ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥32,100(税別)</div> | <div>汚水・清水
両用タイプ</div> <div></div> <div>SM525X</div> <div>●口径25mm(20mm)
●AC100V-150W
●全編程9.5m
●最大吐出量100ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥33,300(税別)</div> | <div>土木工事排水から汚水排水まで
手軽に使える吸入性抜群!</div> <div></div> <div>① PX540
●口径40mm
●AC100V-400W
●全編程10m
●最大吐出量220ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥37,000(税別)</div> <div>② PX550
●口径50mm
●AC100V-400W
●全編程10m
●最大吐出量260ℓ/分
メーカー希望小売価格
¥38,800(税別)</div> | <div>畜舎の汚物処理に</div> <div></div> <div>① PZ-540
●口径40mm
●全編程9m
●最大吐出量210ℓ/分
●駆動後25mmまで
メーカー希望小売価格
¥53,900(税別)</div> <div>② PZ-550
●口径50mm
●全編程9m
●最大吐出量305ℓ/分
●駆動後35mmまで
メーカー希望小売価格
¥56,900(税別)</div> |

82 除草・消毒用 噴霧器 カスケード式



除草にぴったり

①ES-10CDX

- タンク10L ●背引きタイプ
- 低圧:カスケード式
- 2サイクルエンジン

メーカー希望小売価格 **¥34,800**(税別)

②ES-15CDX

- タンク15L ●背引きタイプ
- 低圧:カスケード式
- 2サイクルエンジン

メーカー希望小売価格 **¥53,000**(税別)



作業中の再始動が
容易になった可能性があります

83 除草・消毒用 噴霧器 シングルピストン式



消毒にぴったり

①ES-10PDX

- タンク10L ●スタート名人(リコイルスタート式)
- 高圧:シングルピストン式
- 2サイクルエンジン

メーカー希望小売価格 **¥48,900**(税別)

②ES-15PDX

- タンク15L ●スタート名人(リコイルスタート式)
- 高圧:シングルピストン式
- 2サイクルエンジン

メーカー希望小売価格 **¥58,700**(税別)



高圧3.0Mpaだから
消毒から除草まで使える

84 充電式噴霧器

KOSHIN

軽 さにびっくり

手軽 に使える

長 時間使える



タンク 7L 充電時間 70分 作業可能 3.5時間-約140L

SLS-7

標準価格 **¥24,300**(税別)

タンク 10L 急速充電 70分 作業可能 3.5時間-約140L

SLS-10

標準価格 **¥30,500**(税別)

タンク 15L 急速充電 70分 作業可能 3.5時間-約140L

SLS-15

標準価格 **¥36,600**(税別)

SLS-7N (バッテリー・充電器なし)

標準価格 **¥18,200**(税別)

SLS-10N (バッテリー・充電器なし)

標準価格 **¥24,300**(税別)



※1 満充電で二頭口噴口を使用した場合

取り扱いカンタン!

継ぎ足し充電OK!

バッテリー寿命は、充電回数
約**500回**

長時間使える!

満充電で約**2.5時間**

※縦型二頭口噴口時

とにかく軽い!

業界最軽量**3.3kg (LS-7)**

ダイヤフラムポンプ採用

薬液が固着
しにくいので
長寿命!



充電も
専用台に
置くだけ



製品情報を
動画でチェック
※ハケット料金は
お客様負担と
なります。

リチウムイオン
バッテリー



さらに万が一の固着の時
には、水道ホースを接続
して固着を直せます。



| | SLS-7(N) | SLS-10(N) | SLS-15 |
|-------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| タンク容量 | 7L | 10L | 15L |
| 最高圧力 | 締め切り時:0.3MPa(3kgf/cm ²) | | |
| 噴霧量 | 二頭口噴口時:0.67L/分 | | 泡状除草噴口時:0.5L/分 |
| ノズル長さ | 50cm(噴口側G1/4、手元側G1/4) | | |
| 重量 | 3.3kg | 3.5kg | 3.6kg |
| 付属充電器 | 急速充電 | | |

85 タンクキャリア付エンジン動噴 タンク/50リットル

50L
タンク

広い畑で威力を発揮!

広域消毒にぴったり

トラバース機能付!



ホースがきれいに巻ける!

φ8.5ホースの採用で高い木もOK! 消毒にぴったり!(MS-ERH50H85)



あなたはどちらを選ぶ?

- ・ホースの取り回しをラクにしたい!
- ・畝間に入っていきたい!

φ6
ホース付

- ・高い木を消毒したい!
- ・大量噴霧したい!

φ8.5
ホース付

| 型 式 | エンジン | ポンプ | タンク容量 | ホース径 | メーカー希望小売価格 |
|--------------|-------|-------------|-------|----------|----------------------|
| MS-ERH50T | 4サイクル | ツイン
ピストン | 50L | φ6×50m | ¥168,800 (税別) |
| MS-ERH50TH85 | | | | φ8.5×50m | ¥172,000 (税別) |

86 タンクキャリア付エンジン動噴 タンク/25リットル



広い畑で威力を発揮!

広域消毒にぴったり



消毒用
鉄砲ノズル
(87cm)

①MSV-E2R25TH85

- 2サイクルエンジン
- ツインピストンポンプ
- タンク容量:25L
- ホース径:φ8.5×20m

メーカー希望小売価格 **¥103,100**(税別)

②MS-ERH25TH85

- 4サイクルエンジン
- ツインピストンポンプ
- タンク容量:25L
- ホース径:φ8.5×20m

メーカー希望小売価格 **¥122,300**(税別)

87 電動噴霧器

家のまわりの消毒にぴったり



25リットル
タンク

MS-252RT25

- タンク:25L
- AC100V
- ホース径:φ6×20m

メーカー希望小売価格 **¥76,300**(税別)

※表示価格は2020年2月現在のものです。
価格が変動する場合がありますのでご了承ください。

94 除草剤専用散布機

MINORU

0.05MPaの低圧設計と
専用噴口で除草剤散布に特化

手軽に使える12タイプ

草退治
桃太郎

FT-185

タンク容量
18ℓ



伸縮ノズル
48〜85
cmを標準装備

草退治
桃太郎
ジュニア

FT-125

タンク容量
12ℓ



伸縮ノズル
48〜85
cmを標準装備

3種類の噴口を標準装備
(桃太郎・桃太郎ジュニア・リチウム桃太郎)



① 除草剤専用散布機 FT-185

メーカー希望小売価格
¥23,000 (税別)

② 除草剤専用散布機 FT-125

メーカー希望小売価格
¥21,800 (税別)

95 防除機

除草作業の
重労働から解放!

確かな効果はそのままに、
わずか水 5ℓ/10㎡の
少量散布を実現!



バッテリー、人力用 動力用
ラウンドノズル ULV5
¥3,300 (税別)



除草剤の全面
散布に適した
低コスト散布機

横型スプレー
⑥SY-18-1

●重量: 2.2kg
●タンク容量: 18リットル
●幅 41.5cm × 奥行 22cm × 高さ 42cm
メーカー希望小売価格

¥10,500 (税別)

横型タンクで最後まで安定した散布が可能。

手軽に使える肩掛タイプ



肩掛噴霧機

④FM-90Y

メーカー希望小売価格

¥8,600 (税別)

⑤FM-50Y

メーカー希望小売価格

¥6,500 (税別)

オプション



SY-1
1頭口噴口

メーカー希望小売価格
¥2,500 (税別)

SY-2
2頭口噴口

メーカー希望小売価格
¥4,500 (税別)

96 手動式散粒機

定番の軽量タイプ

均太



LS-T
●重量: 1.4kg ●タンク容量: 9ℓ
●1kg剤や3kg剤の農薬散布、肥料・種子の少量均一散布に最適

メーカー希望小売価格 **¥9,800** (税別)

97 電池式散粒機

ボタンひとつでラクラク散布

均太



LM-91
●重量: 1.7kg ●タンク容量: 9ℓ
●単一電池4本(別売)

メーカー希望小売価格 **¥17,000** (税別)

98 大型散粒機

大容量のたっぷり散布



LB-156
●重量: 3.6kg ●タンク容量: 15ℓ

メーカー希望小売価格 **¥18,000** (税別)

99 胸掛散粒機

粉剤がドリフトしにくい
手回しタイプ



DM-T
●重量: 2.96kg ●薬剤容量: 3kg

メーカー希望小売価格 **¥18,000** (税別)

100 背負動力噴霧機

背負心地を追求した、
スイングタンク採用!



背負動力噴霧機

①MS5901D-20

●タンク容量: 20ℓ
●最高圧力: 2.5Mpa
●2サイクルエンジン

メーカー希望小売価格
¥100,700 (税別)



背負動力噴霧機

②MS5301D-20

●タンク容量: 20ℓ
●最高圧力: 1.5Mpa
●2サイクルエンジン

メーカー希望小売価格
¥83,800 (税別)



丸山背負動力噴霧機
MS3900D-15

背負動力噴霧機

③MS3900D-15

●タンク容量: 15ℓ
●最高圧力: 0.8Mpa
●2サイクルエンジン

メーカー希望小売価格
¥67,100 (税別)



スーパー
霧太郎
MSB1100Li

バッテリー動噴

お昼休みにフル充電
しかも縦置き充電可能
新型スイングタンク機構など
使い易さ満載のバッテリー動噴です。

背負バッテリー動噴

④MSB1100Li

●タンク容量: 15ℓ
●最高圧力: 0.5Mpa
●運転時間最大120分

メーカー希望小売価格
¥52,000 (税別)



霧太郎
MSB100Li

背負バッテリー動噴

⑤MSB100Li

●タンク容量: 10ℓ
●圧力: 0.3Mpa
●運転時間最大120分 (除草ノズル)

メーカー希望小売価格
¥32,500 (税別)

101 背負動力散布機



排ガス2次規制対応エンジン

①MDJ3001-9

●タンク容量: 9ℓ

メーカー希望小売価格

¥84,000 (税別)

②MDJ3001-15

●タンク容量: 15ℓ

メーカー希望小売価格

¥86,500 (税別)

③MDJ-4001G-23

●タンク容量: 23ℓ

メーカー希望小売価格

¥107,800 (税別)

④MDJ7000G-15

●タンク容量: 15ℓ

メーカー希望小売価格

¥119,600 (税別)

⑤MDJ7000G-26

●タンク容量: 26ℓ

●セルスタート

メーカー希望小売価格

¥122,000 (税別)

静電気の力で高い防除効果と農薬削減を両立 トマト、キュウリなどの立体作物に適した、 片側5頭口 計10頭口を装備



CUBE(キューブ)
FSR-150

- 寸法/全長115×全幅40×全高160 cm
- 重量/13kg
- 噴口/静電型10頭口(噴口方向可変)
- 圧力/2~3MPa
- 流量/7.5ℓ(2MPa時)
- 電源/専用ニッケル水素電池

噴口方向の変更が可能



メーカー希望小売価格

¥218,000(税別)

静電気の力で高い防除効果と農薬削減を両立 ヒーター内蔵の新型電極部で漏電トラブルを解消

NEO HEAT(ネオヒート)
FS-40

- 寸法/全長125×全幅18 cm
- 重量/1.23kg
- 噴口/静電型2頭口
- 圧力/2~3MPa
- 流量/4.8ℓ(φ1.5・25コア、2MPa時)
- 電源/単三電池4本(別売)

メーカー希望小売価格

¥88,000(税別)



- 付属品
ホルコック、ワンタッチ継手、ナイスクリナー
ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛ベルト
アース線、電極部クリーナー

FS-40の特長

- 1 漏電の原因となる濡れ・結露に対し
内蔵のヒーターで適切な状態で維持
- 2 従来機(FS-11)と比較して約**27%の軽量化**
(FS-11:1.6kg→FS-40:1.17kg)
- 3 背負自動噴でも使用可能
(FS-40を除く静電噴口は、
設置型自動噴を推奨)

農業用流量計 農薬の使用量がひと目でわかり、無駄な散布を制御

防除管理と生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示

①防除ナビ FQ-10A


- 寸法:全長11.7×全幅6.3×全高6.3cm●重量:0.34kg
- ジョイント部:G1/4(ホース内径8.5mm対応)●圧力:1~3MPa
- 流量範囲:2~20ℓ/分●連続使用時間:約200時間
- 電源:コイン電池CR2450

メーカー希望小売価格 **¥21,800(税別)**

②防除ナビ FQ-20A

- 寸法:全長12.1×全幅6.3×全高6.3cm●重量:0.34kg
- ジョイント部:G3/8(ホース内径10mm対応)●圧力:1~3MPa
- 流量範囲:2~35ℓ/分●連続使用時間:約200時間
- 電源:コイン電池CR2450

メーカー希望小売価格 **¥24,800(税別)**



FQ-10A 用 バンドセット

メーカー希望小売価格
¥9,680(税別)

103 アルミズームS

扇型ノズルの霧が遠近自在
果樹から平野菜まで。



手元のハンドルで狭角・広角、調整可能

●噴出量(1.5MPa): 5.82~7.22ℓ/分
●散布幅: 約15~80cm

①アルミズームS70型 ¥7,000(税別)
②アルミズームS90型 ¥7,500(税別)
③アルミズームS120型 ¥8,400(税別)

104 ステン哇畔噴口 G型

水田の防除がより簡単に。
近距離均一散布で省力防除

①15G型(G1/4)
●噴出量(10MPa): 11.9ℓ/分
●到達距離: 約10m
¥14,000(税別)

②20G型(G3/8)
●噴出量(10MPa): 16.9ℓ/分
●到達距離: 約11.8m
¥14,000(税別)

③ミニステン哇畔15G
●噴出量(10MPa): 12.5ℓ/分
●到達距離: 約11.5m
¥7,800(税別)

105 スーパークイン噴口



●噴頭部に角度がついているので裏面散布が容易。
●作業効率の上がる5孔式ノズル。
●握りを回すことで遠近の調整散布ができる。
●噴口の交換ができる。
●ホース30m付3ヶ。

スーパークイン噴口
●噴出量(1.5MPa): 6.3~11.0ℓ/分
●到達距離: 約9m(直)
¥17,500(税別)

106 スーパージェット噴口1型



●噴頭部に角度がついているので裏面散布が容易。
●握りを回すことで遠近の調整散布ができる。
●噴口の交換ができる。

スーパージェット噴口1型
●噴出量(1.5MPa): 6.0~7.5ℓ/分
●到達距離: 約7m(直)
¥7,200(税別)

109 スライダー哇畔

水田の防除、茶園、路地野菜、ゴルフ場、牧場
まで広域での作業に最適。
先端パイプが伸縮し、伸ばすことにより到達性UP

①SG-170(G1/4)
●全長: 1,100~1,840mm
●最大噴出量: 20MPa...20.5ℓ/分
●最高到達距離: 14m
¥27,300(税別)

②SG-240(G3/8)
●全長: 1,400~2,440mm
●最大噴出量: 20MPa...28.5ℓ/分
●最高到達距離: 16m
¥34,000(税別)

③SG-400(G1/2)
●全長: 1,410~2,450mm
●最大噴出量: 20MPa...44.9ℓ/分
●最高到達距離: 19.5m
¥45,600(税別)

110 カルボール

コンパクトに縮められるため、軽トラック等への
積み込み、収納も楽々です。

①カルボール上式(3段階伸縮)
上式Sタイプ 上式Mタイプ 上式Lタイプ 上式Dタイプ

| 竿の長さ | 0.8~1.7m | 1.1~2.4m | 1.3~3.0m | 1.5~3.6m |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| 価格(税別) | ¥8,800 | ¥10,800 | ¥11,500 | ¥15,000 |

②カルボール下式
下式5号 下式6号 下式7号 下式8号 下式9号

| 竿の長さ | 1.5~1.0m | 1.8~1.2m | 2.1~1.5m | 2.4~1.7m | 2.7~1.85m |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 価格(税別) | ¥5,600 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥7,600 | ¥7,900 |

111 パワフル噴口



①1型(G1/4)
●噴出量: 11.9~4.82ℓ/分
●到達距離: 8~3m
¥11,200(税別)


②2型(G3/8)
●噴出量: 19.1~6.82ℓ/分
●到達距離: 9~3m
¥13,500(税別)

112 果樹野菜用噴口



新広角1頭口(G1/4) ¥1,100(税別)
新広角2頭口(G1/4) ¥2,000(税別)
竿先端取付用ズームミニ(G1/4) ¥6,000(税別)
新広角スラン5頭口(G1/4) ¥5,800(税別)

113 新広角ネギアーチ噴口セット



新広角ネギアーチ噴口セット(G1/4)
●噴出量(1.5MPa): 5.1ℓ/分
¥22,500(税別)

114 液肥注入器



T-10型(G1/4)
●噴出量(噴口元: 0.5MPa): 10ℓ/分
¥21,000(税別)

115 サマーラック




①サマーラックみえ〜5型(G1/4)
●噴出量(0.2MPa): 1.2ℓ/分
●散布幅: 22cm
●ノズル: N-KAL-14R
¥2,000(税別)

②サマーラックみえ〜6型(G1/4)
●噴出量(1.0MPa): 1.4ℓ/分
●散布幅: 25cm
●ノズル: N-KAL-10R
¥2,000(税別)

③サマーラックみえ〜20型(G1/4)
●噴出量(0.3MPa): 1.3ℓ/分
●噴出量(0.5MPa): 1.7ℓ/分
●散布幅: 28cm
●ノズル: SV-30-80C
¥2,600(税別)

116 簡易ブームS型噴口 (キリナシ除草タイプ)



| | 13頭口 | 15頭口 | 17頭口 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 噴出量 | 11.7ℓ/分(10MPa) | 13.5ℓ/分(10MPa) | 15.3ℓ/分(10MPa) |
| 散布幅 | 約430cm | 約490cm | 約550cm |
| 全長/質量 | 377cm/7.710g | 437cm/7.970g | 497cm/8.320g |
| 価格(税別) | ¥61,000 | ¥65,000 | ¥67,000 |

117 苗箱収納棚

超大型ブロック使用の耐震構造 最強の苗コンアルラック

小規模農家向け

NC/NSシリーズ



①NC-64 水平収納 64 枚用

●(L)1,320×(W)1,280×(H)1,150mm

●重量:26.0kg

¥78,000(税別)

②NS-80 水平収納 80 枚用

●(L)1,320×(W)1,280×(H)1,400mm

●重量:33.0kg

¥90,000(税別)


③NS-96 水平収納 96 枚用

●(L)1,950×(W)1,280×(H)1,150mm

●重量:40.0kg

¥103,000(税別)

斜め収納専用



KH型は、筋交い棒が4本入った補強型。
大規模農家や育苗センター向け

⑦NC-60 KH 斜め収納 60 枚用

●(L)1,610×(W)900×(H)1,220mm

●重量:32.5kg

¥62,000(税別)

⑧NC-60K 斜め収納 60 枚用

●(L)1,610×(W)900×(H)1,220mm

●重量:23.5kg

¥55,000(税別)

⑨NC-40K 斜め収納 40 枚用

●(L)1,610×(W)900×(H)892mm

●重量:21.5kg

¥46,000(税別)

中規模農家向け

BRシリーズ



④BR-80 水平収納 80 枚用

●(L)1,350×(W)1,280×(H)1,410mm

●重量:38.0kg

¥108,000(税別)

⑤BR-96 水平収納 96 枚用

●(L)2,000×(W)1,280×(H)1,150mm

●重量:41.0kg

¥122,000(税別)

⑥BR-120 水平収納 120 枚用

●(L)2,000×(W)1,280×(H)1,410mm

●重量:53.0kg

¥165,000(税別)

118 パレット付苗コン

フォークリフト作業用



育苗センターなどで頻りに使用する事を想定し
強度を高めました。

AR-80P 水平収納 80 枚用

●(L)1,350×(W)1,280×(H)1,580mm

●パレット2方差し

¥186,000(税別)

119 スチール苗コンテナ



軽トラックに

ラクラク60枚

KS-60Z


●サイズ:(L)1,800×(W)300mm

●単品重量:4.8kg×4

4本セット ¥41,000(税別)

120 マット苗箱洗浄器

1時間に75~125枚もの スピード洗浄



ニューラクリーン LSC-4C

●(L)274×(W)43×(H)535mm

●重量:8.0kg ●タンク容量57ℓ

¥17,000(税別)

121 半自動式苗箱洗浄機

Junior SW-JH

半自動 単相100V

業界最軽量コンパクト設計。

※移動に便利なハンドルとキャスター(4ヶ所)付。

脱脂洗浄のため、横置きがおすすめです。

※半自動洗浄のため、汚れ具合をみて作業ができます。

SAITO 苗箱洗浄機 Junior

●(L)385×(W)485×(H)495

●重量21kg ●電源 単相100V

●処理能力150~200箱/時

¥59,000(税別)

122 コン助ラック



●収納可能な苗箱寸法

約30cm×60cm/10枚

●棚間隔 14.5cm

※コン助(台車)別売り

NC-10 ¥15,600(税別)

123 育苗箱洗浄機

スタンダードタイプ

SW-300

精取装置・キャスター付

200枚/時間 (50Hz)

単相100V

標準・高速の切り替え

能力/周回の切り替え可

200箱→300箱

時間(50Hz)10分

¥90,000(税別)

SW-500

精取装置・キャスター付

400枚/時間 (50Hz)

単相100V

標準・高速の切り替え

能力/周回の切り替え可

400箱→500箱

時間(50Hz)10分

¥163,000(税別)

高効率型プロ農家仕様

SW-700

精取装置・キャスター付

700枚/時間

三相200V


標準・高速の切り替え

能力/周回の切り替え可

700箱→1000箱

時間(50Hz)10分

¥219,000(税別)



124 自在型ローラーコンベヤ

アルベア



スチールローラ(径φ38)自在タイプ

①UC-M38S40-3スパン

●長さ:109~310mm ●重量:48.0kg

¥161,000(税別)

②UC-M38S40-4スパン

●長さ:142~410mm ●重量:62.0kg

¥201,300(税別)

樹脂ローラ(径φ38)自在タイプ

③UC-MRN38S40-3スパン

●長さ:109~310mm ●重量:37.0kg

¥202,400(税別)

④UC-MRN38S40-4スパン

●長さ:142~410mm ●重量:49.0kg

¥251,900(税別)

※送料は別途頂戴いたします。

125 スタンド1体型ローラーコンベヤ

アルベア

ローラーコンベヤは

ARC-301020Tを使用(ARC-301030TはARC-301030Tを使用)

57.7~100.8cm

43.4cm

164~187cm (ARC-301030Tは164~287cm)

※写真はARC-301020T

①ARC-301020T ●重量:16.7kg

¥71,700(税別)

②ARC-301030T ●重量:20.1kg

¥89,500(税別)

●ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが

1体になり、持ち運びが楽にできます。

●スタンドは国産鋼材と伸縮可能で、さらに折

り畳み可能なフットで固定していますから

傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定

させて設置できます。

※本機は2020年2月現在のものです。

価格が変動する場合がありますのでご了承ください。

126 **コン助 アルミ製苗箱／コンテナ運搬車**

①CN-45D エアータイヤ
ストッパー伸縮タイプ
¥16,700(税別)



使用例1



使用例2



写真はCN-45D



使用例3

20cmのストッパー伸縮で
様々な運搬作業に大活躍


②CN-65D エアータイヤ
ストッパー伸縮タイプ
¥19,300(税別)



使用例1



使用例2



写真はCN-65D



使用例3

20cmのストッパー伸縮で
様々な運搬作業に大活躍

127 **ガラスバケット付一輪車**

家畜場の小運搬、堆肥運搬に

養鶏・養豚の作業に一役

堆肥・肥料運搬に最適



①小バケットのみ

●(L)770×(W)670×(H)150mm
¥11,800(税別)



③大バケットのみ

●(L)1,000×(W)780×(H)230mm
¥15,800(税別)



⑤U型バケットのみ

●(L)890×(W)730×(H)310mm
¥16,500(税別)

②小バケット付一輪車
¥18,400(税別)

④大バケット付一輪車
¥21,800(税別)

⑥U型バケット付一輪車
¥22,600(税別)

128 **鉄バケット一輪車**

生コン運搬に最適

一般的に使用されている
普通一輪車



①3才用一輪車

●(L)770×(W)500×(H)300mm
¥12,900(税別)



②普通一輪車

●(L)777×(W)687×(H)200mm
¥7,800(税別)

129 **アルミ一輪車**

アルミ製だから軽くて錆びない
丈夫で長持ち



カルニヤン OW-P (樹脂バケット)

●(L)1,310×(W)670×(H)570mm
●ハンドル高さ:540mm
¥20,000(税別)

130 **スチール飼料運搬車**



②SSM-240-4(4輪車)

¥160,600(税別)

131 **はなこ アルミ製花用収穫台車**



①はなこ AH-410

●エア入りタイヤ2.50-4使用
¥42,900(税別)



②はなこ AH-510

●12インチノーパンクタイヤ使用
¥37,400(税別)

132 **アルミ製 ハウスカー**



①ハウスカーS10-A2

●(L)1,280×(W)620×(H)780mm
●自重:11.2kg ●タイヤサイズ:250X4
¥39,000(税別)



②ハウスカーS10-B2

●(L)1,280×(W)620×(H)870mm
●自重:13.8kg ●タイヤサイズ:350X5
¥46,000(税別)

133 **一輪車車輪**



3.25-8
国産ホイール・ベアリング付
¥3,000(税別)

134 **ソフトノーパンクタイヤ**



アルミホイール付車輪
3.25-8NA
¥8,000(税別)

135 **ハウスカー用タイヤ**



①2.50-4A
エア入りタイヤ／アルミホイール
●質量:1.1kg
¥4,180(税別)



②2.50-4T
エア入りタイヤ／プラホイール
●質量:1.1kg
¥3,190(税別)

●直径:約21.3cm タイヤ幅:約5.9cm ボス幅:約8.2cm 適合シャフトφ20

136 農業用クローラ運搬車

サンボーイ

Sunwa 株式会社サンワ

手動ダンブ



①サンボーイ/S-100 H

- 荷台内寸/1,500×1,100×200mm
- 本体重量/280kg
- 最大作業能力/450kg
- 最大出力/4.4kw(6.0PS)

¥546,000(税別)

油圧ダンブ



②サンボーイ/S-200D H

- 荷台内寸/1,500×1,100×200mm
- 本体重量/300kg
- 最大作業能力/450kg
- 最大出力/4.4kw(6.0PS)

¥666,000(税別)

137 農業用クローラ運搬車

ジェンクロ

Sunwa 株式会社サンワ

①ジェンクロ/JK-10 H

- 荷台内寸/1,350×1,000×200mm
- 本体重量/220kg
- 最大作業能力/450kg
- 最大出力/4.4kw(6.0PS)

¥503,000(税別)

手動ダンブ



②ジェンクロ/JK-10D H

- 荷台内寸/1,350×1,000×200mm
- 本体重量/240kg
- 最大作業能力/450kg
- 最大出力/4.4kw(6.0PS)

油圧ダンブ

③ジェンクロ/JK-100 H

- 荷台内寸/1,500×1,100×200mm
- 本体重量/290kg
- 最大作業能力/450kg
- 最大出力/4.4kw(6.0PS)

¥607,000(税別)

手動ダンブ

④ジェンクロ/JK-100D H

- 荷台内寸/1,500×1,100×200mm
- 本体重量/310kg
- 最大作業能力/450kg
- 最大出力/4.4kw(6.0PS)

¥718,000(税別)

油圧ダンブ



138 農業用歩行用クローラ運搬車

ミニクロ

Sunwa 株式会社サンワ

①ミニクロ/MB-10 H

- 荷台内寸/1,350×1,000×200mm
- 本体重量/270kg
- 最大作業能力/450kg
- 最大出力/4.4kw(6.0PS)

¥463,000(税別)

手動ダンブ



②ミニクロ/MB-10D H

- 荷台内寸/1,350×1,000×200mm
- 本体重量/290kg
- 最大作業能力/450kg
- 最大出力/4.4kw(6.0PS)

¥552,000(税別)

油圧ダンブ

139 電動運搬車

サンワカー

Sunwa 株式会社サンワ

①NEWサンワカー/SW-150A-3

- 3輪仕様 ●3段スピード調整
- メンテナンスバッテリー搭載
- 簡単充電/充電器内蔵
- 最大作業能力/150kg

¥270,000(税別)



②NEWサンワカー/SW-150A-4

- 4輪仕様 ●3段スピード調整
- メンテナンスバッテリー搭載
- 簡単充電/充電器内蔵
- 最大作業能力/150kg

¥275,000(税別)



登坂角度20°

連続走行距離約7km

※写真は上置荷台(オプション)付

140 コンバイントレーラー

Sunwa 株式会社サンワ

5,500kg 積
慣性自動ブレーキ付

①MHT-5500TW H

- 荷台内寸/4,500×2,160mm
- タイヤサイズ/HC600-9 10PR(8本)

※受注生産品

¥1,394,000(税別)



3,500kg 積
慣性自動ブレーキ付

②MHT-JL3500EH

- 荷台内寸/3,800×1,860mm
- タイヤサイズ/HC600-9 10PR(4本)

¥858,000(税別)



2,000kg 積
駐車ブレーキ付

③MHT-3JSH (低床式)

- 搭載コンバイン目安/中型3条用
- 荷台内寸/3,000×1,450mm
- タイヤサイズ/HC600-9 10PR(2本)

¥536,000(税別)



※三角反射板標準装備

④MHT-4H

- 搭載コンバイン目安/3~4条用
- 荷台内寸/3,800×1,860mm
- タイヤサイズ/22×10.00-10 12PR (ワイド)

¥551,000(税別)



2,500kg 積
ブレーキなし



慣性自動ブレーキ
トラクターが減速する
とスプリングが伸び
られ、車輪部のワイヤ
が引っ張られること
により、ブレーキが
作動します。



コンビネーション
テールランプ
ブレーキランプと方向
指示ランプで、運転
者の意思を後続車
へ知らせることがで
きます。



調整バルブ付
タンパー
油圧の急激な増減に
対応し、油圧が一定
に保たれるように
調整します。

OTAKE 溝切機
のるたん NL-1



乗用溝切機
ミニカルチ

EVO
のるたん
NTH-1



●乗用型軽量溝切機使用《のるたんネオ》

| 型式 | 標準型(JS型溝切板がセット) | 超湿田用(JK型溝切板がセット) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| | ①NL-1.MS-JS ②NL-1.Z-JS | ③NL-1.MS-JK ④NL-1.Z-JK |
| 税抜価格 | ¥180,000 | ¥186,000 |
| 長×巾×高(mm) | 1,385×370×920 | 1,410×370×920 |
| 重量(kg) | 19 | 19.1 |
| 能率(a/h) | 60 | |
| 使用エンジン | 丸山2.1PS ゼノア2.0PS | 丸山2.1PS ゼノア2.0PS |

●乗用型溝切機使用《のるたんEVO》

| 型式 | 標準型(JS型溝切板がセット) | 超湿田用(JK型溝切板がセット) |
|-----------|----------------------------------|------------------------|
| | ⑤NTH-1.MS-JS/Z-JS/M-JS | ⑥NTH-3.MS-JK/Z-JK/M-JK |
| 税抜価格 | ¥200,000 | ¥206,000 |
| 長×巾×高(mm) | 1,340×510×995 | 1,365×510×995 |
| 重量(kg) | 22.5 | 22.6 |
| 能率(a/h) | 60 | |
| 使用エンジン | 丸山4.15cc / ゼノア40.1cc / メイキ42.7cc | |

161 乗用田植機用溝切機

耐久性・性能性を更にアップ!!

- サビ・摩耗に強いステンレス製
- 幅・角度の調整可
- 左右90度のスイング方式
- 車輪跡の作溝のため溝がきれい



PDS-2X(ヒッチ付)

- 寸法:全長:1,380×幅:650mm×高さ:670mm
- 重量:25kg
- 溝切幅:200mm・230mm

¥94,000(税別)

162 水田歩行用溝切機

ミニカルチ KF23-SS

- 寸法:全長:1,180×幅:440mm×高さ:845mm
- 重量:15.7kg
- 溝の大きさ:幅/160~230mm
深/80~130mm

¥110,000(税別)



163 水田中耕除草機

中耕・除草は
稲作初期の必須作業

①MJ-2条

- MJ25-M
- MJ26-M
- MJ25-Z
- MJ26-Z

¥126,000(税別)

②MJ-3条

- MJ35-M
- MJ36-M
- MJ35-Z
- MJ36-Z

¥136,000(税別)

冷害にカツ!

良質米づくり

KC25

軽量型除草機

のるたんEVO



分草板(オプション)取付例

③かるたんチビ/KC25

¥114,000(税別)

164 除草機

水田用小型管理機

超軽量動力除草機

ミニエース

稲を丈夫に育て、良質有機米の安定増収を!

有機農法の時代

全国で注目されています!



①ミニエース/TG-E(隣接2条型)

- 2サイクルエンジン25.4cc
- 重量:13.2kg
- 適用幅/26~30cm

¥128,000(税別)

②株間除草機/KTG-ES

¥154,500(税別)

左右の株間取りの覆土棒が交差しながら
苗に当たって回転し株間の除草をします。

165 アルミ除草機



特許爪の特長

- 土の反転が良く、雑草を土中に完全に埋めます。
- 土の反転後、爪の離脱がよく、稲株を傷めません。

| 番号 | 型式 | 仕様 | 価格(税別) |
|----|--------|---------|---------|
| ① | AL1-70 | 1丁押7寸 | ¥20,400 |
| ② | AL1-75 | 1丁押7寸5分 | ¥21,000 |
| ③ | AL1-80 | 1丁押8寸 | ¥21,600 |
| ④ | AL2-55 | 2丁押5寸5分 | ¥31,200 |
| ⑤ | AL2-65 | 2丁押6寸5分 | ¥31,500 |
| ⑥ | AL2-70 | 2丁押7寸 | ¥31,800 |
| ⑦ | AL2-75 | 2丁押7寸5分 | ¥32,100 |
| ⑧ | AL2-80 | 2丁押8寸 | ¥32,400 |

166 刈払い機アタッチメント除草機



すいすいカッター 名風式除草機
アイガモン



米作りは高付加価値の時代!



除草アタッチメント アイガモン

※刈払い機本体は別売です。

¥16,000(税別)

| | | |
|---|--|--|
| <p>167 トラックシート</p> <p>耐久性バツグン</p>  <p>① 軽トラシート1号
●サイズ: 2.3m×3.5m
¥4,800 (税別)</p> <p>② 軽トラシート2号
●サイズ: 2.3m×3.5m
¥11,100 (税別)</p> | <p>168 荷台マット</p> <p>軽トラック用
ゴムマット</p> <p>厚さ
5mm</p>  <p>軽トラックの荷台に敷き、荷台・荷役を保護します。摩耗性、耐凍害性、耐油性に優れたゴムマットです。</p> <p>軽トラ荷台マット/T-5W
●サイズ: 厚5mm×幅: 1,400mm×長: 2,010mm
¥7,600 (税別)</p> | <p>169 軽トラ荷台プロテクター 軽トラ トリイ部付</p> <p>荷台枠の保護に</p>  <p>※セット内容は赤い部分です。</p> <p>サイド用 2,000
リアゲート用 1,400
トリイ用 1,100</p> <p>※コーナー用</p> <p>軽トラ荷台プロテクター
※ご注文の際は、車種・年式・ゲート巾・トリイ巾・形状をご指定下さい。</p> <p>¥6,000 (税別)</p> |
| <p>170 バンジーネット</p> <p>軽トラック・2t車の平ボディの荷押さえに最適です。</p>  <p>●フックサイズφ20 ●ロープφ6
●長さ1.520m～最大2,800mm
●幅190mm～最大1,800mm</p> <p>バンジーネット(フック12ヶ付)
●材質: ネット/ゴムネット
フック/プラスチック
¥2,500 (税別)</p> | <p>171 アルミ製荷台ステップ</p> <p>軽トラ専用
乗り降りらくらく
荷台ステップ</p>  <p>アルミ荷台ステップ/STEP-760L
●最大積載量: 100kg ●自重: 3.8kg
¥18,000 (税別)</p> | <p>172 乗用溝切機キャリアー</p>  <p>フック内幅
MK-40 41mm
MK-40T 55mm
MK-40T 55mm</p> <p>全高 MK-40 750mm
MK-40T 830mm</p> <p>※この写真の取付状態では公道を走れませんのでご注意ください。</p> <p>MK-40 (軽トラック用) ¥12,500 (税別)
MK-40T (普通トラック用) ¥14,500 (税別)</p> |
| <p>173 軽トラ幌セット</p> <p>雨が荷台に入りにくい
角型構造で荷物がたくさん積める!</p>  <p>産直販売、軽トラ市でも大活躍</p> <p>軽トラック幌セット: KH-7
＜仕様＞
ハイベース式
●幕色: SVU
●サイズ: 開口1.37m/奥行1.81m/高さ1.32m～1.4m
●ハイベン: 25mm
¥75,000 (税別)</p> <p>軽トラック幌セット: KH-5(SVU)
＜仕様＞
ハイベース式
●幕色: SVU
●サイズ: 開口1.37m/奥行1.92m/高さ1.3m～1.38m
●ハイベン: 25mm
¥33,000 (税別)</p> | <p>174 軽トラ用ボックス</p> <p>軽トラの荷台にぴったり
完全防雨。木材・化学品にも強い</p>  <p>スーパーボックス/SGF-1300BL
●サイズ: L1,330×W635×H515mm
●重量: 22kg ●中皿1枚付
メーカー希望小売価格 ¥77,000 (税別)</p> | <p>175 ゴム製フロアマット</p> <p>軽トラフロント用
スパイク加工・防水素材・丸洗いOK</p>  <p>運転席・助手席セットフロアマット
●サイズ: 45×63cm
●ブラック2枚セット
¥4,000 (税別)</p> |
| <p>176 シートカバー</p>  <p>軽トラ用PCVレザーシートカバー(2個分)
¥14,800 (税別)</p> <p>※ご注文の際は車種、年式、シート形状の確認が必要になります。</p> | <p>177 LED荷台作業灯</p>  <p>●防水 IP67
●DC12～24V/24LED
●2,040ルーメン
●177mm×115mm×82mm
●配線300mm/取付ボルトM10</p> <p>ステンレス製で錆びに強い!</p> <p>LEDワークライト/L196VW
¥9,800 (税別)
※取付工賃は別途頂戴いたします。</p> | <p>178 軽トラ用ラジアルタイヤ</p> <p>ブロックパタンで
非舗装路での優れた性能を発揮</p>  <p>ブリヂストン 604V
●サイズ: 145R12 6PR
●オールシーズンラジアルタイヤ</p> <p>1本価格 ¥7,500 (税別)
※作業工賃、ホイール
廃タイヤ処分料は含まれておりません。</p> |
| <p>179 CDプレーヤー</p> <p>Pioneer カロッツェリア・クオリティで、シンプルにCDを聴く。</p>  <p>軽トラ生活を快適に
トラクターにも取付OK</p> <p>パイオニア FM/AM/CDプレーヤー
●CD/CD-R/RW/AUX/FM・AMラジオ
●DC12V ●最大出力/50W×4ch
¥12,000 (税別)
※取付工賃、車種別配線代は含まれておりません。</p> | <p>180 デックスピーカー</p> <p>スピーカーがない車でも大迫力で音楽が楽しめる!</p>  <p>重機・トラクターにも取付OK</p> <p>ビートソニック HDS2/55
FM/AM/AUX/USB
●12V用 ¥16,800 (税別)
●24V用 ¥24,000 (税別)
※取付工賃、車種別配線代は含まれておりません。</p> | <p>181 電動4輪車 非課税商品</p> <p>Sunva 株式会社サンワ</p>  <p>①マイキャブ/SPX-4300N
●ノーバンクタイヤ使用 ¥293,000</p> <p>②マイキャブ/SPX-4500N
●ノーバンクタイヤ使用 ●タイヤサイズ: 4.00-5 ¥378,000</p> <p>業界最大
フロントバスケット
約20L</p> <p>業界最大
タイヤサイズ
4.00-5</p> |

186 芝刈機



GTEC MOWER

特別仕様

GRH
537

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 最大出力
5.5ps
(4.0kW) | 刈 幅
530
mm |
| 燃料タンク
80L | 走行
HST
(無段変速) |

小型芝刈り機「GR536」の
HSTタイプ。変速操作がより
スムーズになりました。

メーカー希望小売価格m
¥199,000(税別)

GH
1308

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 最大出力
13ps
(10.3kW) | 刈 幅
800
mm |
| 刈 高
25~82
mm | 走行
HST
(無段変速) |
| 収容ボックス
240L | |

容量240Lの収容ボックス装
備。芝刈りながら同時に
収草。作業効率よく行えま
す。

メーカー希望小売価格m
¥1,150,000(税別)

GHK
1810

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 最大出力
18ps
(13.2kW) | 刈 幅
1,000
mm |
| 刈 高
24~82
mm | 走行
HST
(無段変速) |
| 収容ボックス
500L | |

草刈と収草を同時に
行い、ゴルフ場など広
い芝管理に最適です。

メーカー希望小売価格m
¥2,540,000(税別)

187 果樹園・ランド・空地の自走雑草刈機



AUTO MOWER

オートモア

①AM63A

メーカー希望小売価格 ¥265,000(税別)

| | | |
|--------------------------|------------------|-----|
| 最大出力
6.3ps
(4.6kW) | 刈 幅
600
mm | デフ式 |
|--------------------------|------------------|-----|

②AM63B

メーカー希望小売価格 ¥295,000(税別)

| | | |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 最大出力
6.3ps
(4.6kW) | 刈 幅
600
mm | デフ&
デフロック式 |
|--------------------------|------------------|---------------|

製品出荷時/オイル&燃料状態

| 品 名 | 容 量 | 注 油 |
|---------------|-------|-----|
| ミッションオイル(#90) | 1.6ℓ | 無 |
| ロータリーオイル(#90) | 0.4ℓ | 無 |
| エンジンオイル(#30) | 0.55ℓ | 無 |
| ガソリン(無鉛) | 3.0ℓ | 無 |

オートモア

③AM73B (デフ&デフロック式)

メーカー希望小売価格 ¥350,000(税別)

| | | |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 最大出力
7.0ps
(5.1kW) | 刈 幅
700
mm | デフ&
デフロック式 |
|--------------------------|------------------|---------------|

製品出荷時/オイル&燃料状態

| 品 名 | 容 量 | 注 油 |
|---------------|-------|-----|
| ミッションオイル(#90) | 1.6ℓ | 無 |
| ロータリーオイル(#90) | 0.4ℓ | 無 |
| エンジンオイル(#30) | 0.55ℓ | 無 |
| ガソリン(無鉛) | 3.0ℓ | 無 |

188 果樹園・ランド・空地の乗用草刈機



RABBIT MOWER

ラビットモア

RM
831G/B

| |
|--------------------------|
| 最大出力
14ps
(10.5kW) |
| 刈 幅
820
mm |

メーカー希望小売価格 ¥573,000(税別)

| 品 名 | 容 量 | 注 油 |
|---------------|-------|-----|
| ミッションオイル(#90) | 1.6ℓ | 済 |
| エンジンオイル(#30) | 下記参照 | 済 |
| ガソリン(無鉛) | 11.0ℓ | 少量入 |

ラビットモア

RM
953

| | |
|--------------------------|------------------|
| 最大出力
18ps
(13.4kW) | 刈 幅
950
mm |
| 走行
ペダル | 走行
HST |
| メッシュ
シート
カバー | |

メーカー希望小売価格 ¥743,000(税別)

| 品 名 | 容 量 | 注 油 |
|---------------|-------|-----|
| ミッションオイル(#90) | 1.0ℓ | 済 |
| HSTオイル(#46) | 0.5ℓ | 済 |
| エンジンオイル(#30) | 2.0ℓ | 済 |
| ガソリン(無鉛) | 12.0ℓ | 少量入 |

ラビットモア

新製品
RM
984
(3月発売予定)

| | |
|--------------------------|------------------|
| 最大出力
24ps
(17.2kW) | 刈 幅
975
mm |
| 走行
ペダル | 走行
HST |
| メッシュ
シート
カバー | フロント
サス |
| デジタル
インジケータ | |

メーカー希望小売価格 ¥900,000(税別)

| 品 名 | 容 量 | 注 油 |
|---------------|-------|-----|
| ミッションオイル(#90) | 1.0ℓ | 済 |
| HSTオイル(#46) | | 済 |
| エンジンオイル(#30) | 2.2ℓ | 済 |
| ガソリン(無鉛) | 12.5ℓ | 少量入 |

ラビットモア

新製品
RMK180
(3月発売予定)

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 最大出力
24ps
(17.2kW) | 刈 幅
1770
mm | 刈取部
4連式 |
| 走行
ペダル | 走行
HST | メッシュ
シート
カバー |

メーカー希望小売価格 ¥1,298,000(税別)

| 品 名 | 容 量 | 注 油 |
|---------------|-------|-----|
| ミッションオイル(#90) | 1.0ℓ | 済 |
| HSTオイル(#46) | 0.5ℓ | 済 |
| エンジンオイル(#30) | 2.2ℓ | 済 |
| ガソリン(無鉛) | 12.0ℓ | 少量入 |

189

肩掛け刈払機

ZENOAH

STレバー

※写真は両手ハンドル

最軽量刈払機

BC222ST-EZ

STレバー

①ループハンドル BC222ST-L-EZ 質量3.7kg

メーカー希望小売価格 ¥54,300 (税別)

②ツグリップ BC222ST-T-EZ 質量3.6kg

メーカー希望小売価格 ¥54,300 (税別)

③両手ハンドル BC222ST-W-EZ 質量4.0kg

メーカー希望小売価格 ¥55,400 (税別)

排気量 21.7^{cc}

チップソー9インチ

操作が簡単！手を離すとエンジン回転数がアイドリングに戻る安全レバーです。

レバーから手を離してもスロットル位置は保持され続けるので作業者への負担が軽減されます。

190

肩掛け刈払機

ZENOAH

STARTO CHARGED

軽量、高耐久設定

デュアルチョークキャブレタ搭載

BCZ235-DC

STレバー

①ループハンドル BCZ235L-DC 質量4.1kg

メーカー希望小売価格 ¥60,800 (税別)

②ツグリップ BCZ235T-DC 質量4.0kg

メーカー希望小売価格 ¥60,800 (税別)

③両手ハンドル BCZ235W-DC 質量4.4kg

メーカー希望小売価格 ¥61,800 (税別)

排気量 22.5^{cc}

チップソー10インチ

※写真は両手ハンドル

191

肩掛け刈払機

ZENOAH

STARTO CHARGED

一般からプロユーザーまで

満足するパワフル&低振動

デュアルチョークキャブレタ搭載

BCZ265DC

STレバー

①ループハンドル BCZ265L-DC 質量4.5kg

メーカー希望小売価格 ¥71,100 (税別)

②ツグリップ BCZ265T-DC 質量4.3kg

メーカー希望小売価格 ¥71,100 (税別)

③両手ハンドル BCZ265W-DC 質量4.7kg

メーカー希望小売価格 ¥72,100 (税別)

排気量 25.4^{cc}

チップソー10インチ

※写真はループハンドル

192

ジャストシリーズ刈払機

ZENOAH

STARTO CHARGED

TRZ235

STレバー

①ループハンドル TRZ235L 質量4.1kg

メーカー希望小売価格 ¥38,100 (税別)

②両手ハンドル TRZ235W 質量4.6kg

メーカー希望小売価格 ¥38,100 (税別)

排気量 22.5^{cc}

チップソー9インチ

TRZ265

STレバー

③ループハンドル TRZ265L 質量4.5kg

メーカー希望小売価格 ¥42,200 (税別)

④両手ハンドル TRZ265W 質量5.0kg

メーカー希望小売価格 ¥42,200 (税別)

排気量 25.4^{cc}

チップソー10インチ

193

背負式刈払機

ZENOAH

くるくるカッター

STARTO CHARGED

バックスタート

ラク操作&低振動

デュアルチョークキャブレタ搭載

BKZ275DC

STレバー

①ループハンドル BKZ275L-DC 質量8.0kg

メーカー希望小売価格 ¥82,400 (税別)

②ループハンドル BKZ275L-L-DC 質量8.0kg

+12cmロングパイプ仕様

メーカー希望小売価格 ¥83,400 (税別)

③バーハンドル BKZ275B-DC 質量8.4kg

メーカー希望小売価格 ¥84,500 (税別)

④バーハンドル BKZ275B-L-DC 質量8.5kg

+12cmロングパイプ仕様

メーカー希望小売価格 ¥85,500 (税別)

⑤ループハンドル BKZ315L 質量8.4kg

メーカー希望小売価格 ¥87,600 (税別)

⑥ループハンドル BKZ315L-L 質量8.4kg

+12cmロングパイプ仕様

メーカー希望小売価格 ¥88,600 (税別)

⑦バーハンドル BKZ315B 質量8.8kg

メーカー希望小売価格 ¥89,600 (税別)

⑧バーハンドル BKZ315B-L 質量8.8kg

+12cmロングパイプ仕様

メーカー希望小売価格 ¥90,600 (税別)

排気量 25.4^{cc}

チップソー10インチ

194

ジュラルミンタイプ

ZENOAH

ツグリップもあります!!

STARTO CHARGED

軽快・強靱

下草刈りに威力を発揮

軽量刈払機

BCZ245G-DC

STレバー

①ループハンドル BCZ245GL-DC 質量4.1kg

メーカー希望小売価格 ¥65,900 (税別)

②両手ハンドル BCZ245GW-DC 質量4.5kg

メーカー希望小売価格 ¥67,000 (税別)

③ループハンドル BCZ245GL-L-DC 質量4.2kg

+2.0cmロングパイプ仕様

メーカー希望小売価格 ¥70,000 (税別)

④両手ハンドル BCZ245GW-L-DC 質量4.6kg

+2.0cmロングパイプ仕様

メーカー希望小売価格 ¥71,100 (税別)

⑤ループハンドル BCZ275GL-DC 質量4.5kg

メーカー希望小売価格 ¥76,200 (税別)

⑥両手ハンドル BCZ275GW-DC 質量5.0kg

メーカー希望小売価格 ¥77,300 (税別)

⑦ループハンドル BCZ275GL-L-DC 質量4.6kg

+2.0cmロングパイプ仕様

メーカー希望小売価格 ¥80,300 (税別)

⑧両手ハンドル BCZ275GW-L-DC 質量5.1kg

+2.0cmロングパイプ仕様

メーカー希望小売価格 ¥81,400 (税別)

排気量 22.5^{cc}

チップソー10インチ

ツグリップもあります!!

STARTO CHARGED

ハイパワー・強靱

下草刈りやハードな雑草刈りに最適

BCZ275G-DC

STレバー

排気量 25.4^{cc}

チップソー10インチ

※メーカー希望小売価格は2020年2月現在のものです。
価格が予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

| | | | |
|---|---|--|---|
| <div>203 チップソー 255×60P</div> <div>SANYO METAL</div> <div></div> <div>竹や硬い草も切れる60チップ</div> <div>切枝一番 255×60P</div> <div>¥6,400(税別)</div> | <div>204 チップソー 255×40P</div> <div>SANYO METAL</div> <div></div> <div>荒地に強い軽量タイプ</div> <div>Z型S-1 軽量 255×40P</div> <div>¥5,000(税別)</div> | <div>205 チップソー 255×40P 280×46P</div> <div>SANYO METAL</div> <div></div> <div>薄刃で切れ味バツグン</div> <div>飛龍 255×40P... ¥2,400(税別)</div> <div>280×46P... ¥3,200(税別)</div> | <div>206 チップソー 255×36P</div> <div>SANYO METAL</div> <div></div> <div>切れ味鋭く小石に強い</div> <div>青龍 255×36P</div> <div>¥2,400(税別)</div> |
| <div>207 チップソー 254×40P</div> <div>M.I.K</div> <div></div> <div>350g以下の超軽量タイプ</div> <div>スーパーライトチップソー/SL-ZCR 254×40P</div> <div>¥4,800(税別)</div> | <div>208 チップソー 255X40P</div> <div>TSUMURA</div> <div></div> <div>プロが認める超ロングセラー</div> <div>L型スペシャルライト 255×40P</div> <div>¥5,800(税別)</div> | <div>209 チップソー 255X1.5X1.1 X20P/20P</div> <div>TSUMURA</div> <div></div> <div>チップソーと三日月刃のハイブリッド</div> <div>カッターW型 255×1.5×1.1×20P/20P</div> <div>¥3,000(税別)</div> | <div>210 チップソー 255×52P</div> <div>TSUMURA</div> <div></div> <div>この1枚でスパッと斬れる</div> <div>L-52 オールラウンド 255×52P</div> <div>¥5,100(税別)</div> |
| <div>211 安全ローター エルタ</div> <div></div> <div>コードを差し込むだけで簡単に使える!</div> <div>キャップ止めコードを差し込むだけ</div> <div>各メーカーの刈払機に取付け可能</div> <div>標準コードφ3.0×200×10本</div> <div>可能コード:○、□、☆、2.1~3.0</div> <div>エルタ安全ローター</div> <div>¥3,100(税別)</div> | <div>212 エルバカッターBタイプ</div> <div>SANYO METAL</div> <div></div> <div>コードを5~6m巻込める大容量</div> <div>ナイロンコード自動(叩き)出し</div> <div>エルバカッター Bタイプ</div> <div>¥4,700(税別)</div> | <div>213 畦刈りチップソー</div> <div>SANYO METAL</div> <div></div> <div>回転が落ちない</div> <div>水はねが少ない</div> <div>扱いやすい! 径小155mm</div> <div>水田の畦刈りに抜群の威力!!</div> <div>摩擦に強い! 泥に食い込みにくい</div> <div>超強靱チップ+特集刃形状</div> <div>水際の達人 155X8P ¥1,500(税別)</div> <div>水際の達人DX 200X12P ¥1,800(税別)</div> | <div>214 草刈スルスルハードタイプ</div> <div></div> <div>超耐久性 全長100mm</div> <div>刃は 刃先まで全長100mm以上の鋭い</div> <div>重い樹根は刃先と一緒に取り除くから草刈りに強い!</div> <div>静止型安定板</div> <div>刈割と一緒に回らないフリー回転メカ</div> <div>疲れず楽々地面を滑らせ草刈り</div> <div>SANYO METAL</div> <div>超耐久性抜群</div> <div>草刈スルスル ハードタイプ</div> <div>¥1,800(税別)</div> |
| <div>215 ナイロンコード アルミ含有アルエッジ SANYO METAL</div> <div>アルエッジ 5ストレート</div> <div>太さ:2.7mm</div> <div>18m巻 ¥1,640(税別)</div> <div>30m巻 ¥2,700(税別)</div> <div>アルエッジ 6ストレート</div> <div>太さ:3.0mm</div> <div>18m巻 ¥1,700(税別)</div> <div>30m巻 ¥2,800(税別)</div> | <div>アルエッジ 5ツイスト</div> <div>太さ:2.7mm</div> <div>15m巻 ¥1,950(税別)</div> <div>30m巻 ¥3,600(税別)</div> <div>アルエッジ 6ツイスト</div> <div>太さ:3.0mm</div> <div>15m巻 ¥1,950(税別)</div> <div>30m巻 ¥3,750(税別)</div> | <div>216 イージースパイクプロ</div> <div></div> <div>足元しかり安全作業</div> <div>イージースパイクプロ</div> <div>¥3,000(税別)</div> | <div>217 スピードコントローラー</div> <div>カーボンブラシ付電動工具専用</div> <div></div> <div>スピードコントローラー/K-15S</div> <div>¥12,000(税別)</div> |
| <div>218 肩掛バンド SANYO METAL</div> <div></div> <div>伸縮するソフト肩パッドが負担の振動を吸収し疲労を大幅に軽減します。</div> <div>③ダブルバンドA</div> <div>¥2,600(税別)</div> <div>①ソフトショルダー(ダブル)</div> <div>¥3,600(税別)</div> <div>②ソフトショルダー(シングル)</div> <div>¥2,600(税別)</div> <div>④ダブルバンドB(腰当付)</div> <div>¥4,200(税別)</div> | <div>219 ツインブレード SANYO METAL</div> <div>石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!!</div> <div></div> <div>MUSOU</div> <div>¥26,800(税別)</div> <div>ツインブレード TWB-230</div> | <div>220 チップソー研磨機</div> <div>TSUMURA</div> <div></div> <div>チップソー研磨機/ケンちゃん M801-TK型</div> <div>¥34,000(税別)</div> | |

水田株間除草

中干しの達人作物を守りながら
株間の除草!横に振らず
前に押して刈る超小径チップソー 130mm×8P
全長 193mm×巾 150mm×高さ 125mm
重量 520g日本製
PAT.P有機農業を営む米農家さんの声から生まれた中干しの達人。
通常のチップソーでは傷つけてしまう作物と作物の間の除草に
適した保護カバー付きチップソー。

水田の他にも野菜畑など 15cm 以上の株間でお使いいただけます。

野菜畑でも
大活躍!!

| 発注番号 | 商品名 | 標準価格(税別) |
|------|------------------|----------|
| 845 | 中干しの達人 | ¥5,800 |
| 847 | 中干しの達人用カバー | ¥3,800 |
| 848 | 中干しの達人用チップ | ¥2,200 |
| 849 | 中干しの達人用取付ボルト・ナット | ¥1,000 |

**MUSOU**
ツインブレード
TWB-230

国土交通省運用 NETIS 登録商品

登録番号: KK-190011-A

PAT.P




上下刃ハサミ切り

石跳ね、キックバックを抑え、
安全草刈!!

安全

上下刃ハサミ切りで石飛び、
キックバックを抑制!!

上刃: 右回転




街路樹のまわり

駐車場の(車のまわり)

石や異物が多い所

道路沿い

高耐久

3 個のギヤで負荷を分散し、
抜群の耐久性

高品質

圧倒的な切味と作業時の
騒音低減を実現!リブ加工で、草の絡みを抑制!
下刃との接地面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減!

①刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現。

【上刃】




段付きリブ加工



水色の部分のみが下刃と接地



側面刃付け



側面刃付け

側面・先端の2面刃
付けで切れ味 UP刈刃は、立体的な加工 (上刃) と
切れ味鋭い 2面刃付け

<仕様>

全体寸法: 230mm×230mm×107mm

刃径: Φ230mm 刃数: 上刃 18 枚、下刃 15 枚

本体重量: 1.8kg 刈高さ: 25mm

| 発注番号 | 商品名 | 標準価格(税別) |
|------|------------------|----------|
| 620 | TWB-230無双ツインブレード | ¥26,800 |
| 621 | TWB-230替刃(上下セット) | ¥4,000 |
| 639 | TWB-230草寄せカバー | ¥450 |

元祖 自走式 草刈機用フリー刃メーカー

WOOD

メタルフリー

新発売

Metal Free

幅広タイプ

二段構え

究極の
鍛造二段刃で
切れ味持続WOOD 刈幅690シリーズ 98070
ウィングモア用

メタルフリー350

355mm × 2セット

石に当たると逃げる設計で
石が飛びにいい!
草が絡まず高効率!究極の
鍛造二段刃で
切れ味持続!!WOOD スパイダーモア 98111
刈幅500シリーズ

メタルフリースパイダー255

255mm × 2セット

2段交互刃で
抜群の切れ味!究極の鍛造二段刃で
切れ味持続!!

● 自走式あぜ草刈機用替刃 (高耐久L型タイプ)

最強モア

PAT.P

替刃

精密鍛造

L型設計で2倍長持ち!
諸刃仕様L型で強度アップ
L型立上刃で草を逃さず切断
従来品と全長は同じ

最強スパイダー

PAT.P

精密鍛造

幅広鍛造で耐久性30%UP



| 型 式 | 最強モア300 | 最強モア350 | 最強モア350T | 最強モア300K | 最強モア400K |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| ブレード
サイズ (mm) | 310 × 2枚 | 355 × 2枚 | 355 × 3枚 | 310 × 2枚 | 310 × 1枚
410 × 1枚 |
| 適応
メーカー | オーレック、共立、
アグリッパ | | オーレック | クボタ、丸山、ゼノア | |
| 適応型式 | WM60,604,
606E,616,
624,626 | WM706,716TL,
726TL,736,
WMC726 | WM1107TL,
1207TL,
WMC1307 | GC601,602,
603,MGC601,
ZGC601 | GC701,701D,
702,702D,
703,MGC701,
ZGC701 |
| 価格 (税別) | ¥3,480 | ¥3,840 | ¥5,760 | ¥3,480 | ¥3,840 |

最強スパイダー(4枚入)

● 全長255mm × 巾30mm × 厚3.0mm

● 穴径10mm

● 適応機種 / オーレックSP50・550・850

共立AZ アグリッパSP550・850

¥4,410 (税別)

ウイングモア・スパイダーモア フリーナイフ購入診断表

224 マックス260フリー刃 **SANYO METAL**

石の飛散減少！低刈＆切れ味アップ！
スパイダーモアー用フリーナイフ

適合機種

SP50/550/650A/850/851
AZ550/650A/850/851 他

両側使える！
幅広ブレード！



2セット(1台分)

マックス260フリー刃 **¥12,000**(税別)

取付かんたん！



225 うね草取りまー **IDECH**

短い雑草を根元から粉砕!!

粉砕 & 抑制



刈り幅 170mm

トリプル 3連ハンマータイプ

広い刈り幅で効率的に!

フリーハンマー方式

フリーハンマーアタ

刈り幅 120mm

ダブル 2連ハンマータイプ

使いやすいサイズ!

刈り幅 80mm

シングル 1連ハンマータイプ

狭い場所に最適!

10cm程度の雑草に

効果発揮!!

こんな雑草が



削って粉砕!!

一瞬に消える



お手持ちの刈払機に簡単取付

- ①シングル ●1連ハンマータイプ 刈幅80mm **¥22,000**(税別)
- ②ダブル ●2連ハンマータイプ 刈幅120mm **¥26,000**(税別)
- ③トリプル ●3連ハンマータイプ 刈幅170mm **¥30,000**(税別)

226 鎌・鎌・レーキ 畑の三役さん

■カマ・クワ・レーキがこれ一本



畑の三役さん

全長:1,330mm 重量:550g
材質:刃部 SUS420J2ステンレス
柄部:アルミパイプ

¥6,000(税別)

227 草刈用防護エプロン



シート付きエプロン Pro
H118mm×W75 270g

¥2,040(税別)

228 防護すね当て



作業中の汚れや飛散物から
作業者をガード

レガース Pro
●H30mm×W14 448g

¥1,530(税別)

229 刈払機肩掛けバンド



クッション性が高く、肩にかかる負担を大幅に軽減、疲労感の少ない
本格仕様の肩掛けバンドです。ハードな作業に使用すると効果的です。

肩掛けバンド

¥6,320(税別)

230 防護用ワークウェア

Husqvarna
READY WHEN YOU ARE

TECHNICAL
WEAR BY HUSQVARNA

20 M/S
PROTECTION

プロテクティブジャケット T-II

¥31,930(税別)



TECHNICAL
WEAR BY HUSQVARNA

プロテクトズボン T-II ツリ -7

¥34,070(税別)

| 商品表示サイズ | 商品コード |
|---------|-----------|
| S 45 | 582333645 |
| M 49 | 582333649 |
| L 53 | 582333653 |
| XL 57 | 582333657 |

*T-IIより股下丈 -7cm

20 M/S
PROTECTION



231 防振グローブ



防振グローブ サイズ:フリー

¥8,980(税別)

232 作業手袋 **Husqvarna**



グローブファンクショナル
サイズ:M/L/2L

¥4,080(税別)

233 ヘルメット **Husqvarna**

ヘルメットテクニカルH300

軽量



¥19,890(税別)

レッドドット・デザイン賞2015
ベスト・オブ・ベスト[®] 受賞製品

ヘルメット テクニカルH300用スベアパーツ

| パーツ名 | 小売価格(税別) |
|-------------|---------------|
| イマブツ(左右セット) | ¥4,700 |
| バイザーT | ¥5,000 |
| ネックプロテクターT | ¥1,020 |
| バイザー用ヒョケT | ¥1,330 |
| バイザーリンクアームT | ¥531 |
| サスベンションT | ¥1,840 |
| アゴヒモフラスタン | ¥1,020 |

ヘルメットの耐用年数は使用開始から3年です。

| <p>249 インバータ発電機</p> <p>インバータだから YAMAHA
家庭内電気並の良質な電気</p> <p>交流
専用</p>  <p>超軽量12.7kg。
48.5dBAのサイレント設計
※エコミードルON、1/4負荷時
定格出力:0.9kVA [50Hz/60Hz] 直流12V-8A付
連続運転:11.9h〜4.1時間
乾燥重量:12.7kg
※エコミードルON、1/4〜定格負荷時</p> <p>EF900IS ¥128,000(税別)</p> | <p>250 インバータ発電機</p> <p>新商品 プロ向け
KOSHIN</p> <p>・簡丈なフレーム
・移動ハンドル採用
・簡単にエンジンが
かけられる
セルモーター付</p>  <p>定格出力 3.0kVA 連続運転時間 5.0〜13.5時間
交流 100V/200V 10A/5A ショックサージ 10A/5A
乾燥重量 12.7kg
GV-30is
オープン価格
JAN 491770-651173</p> <p>¥198,000(税別)</p> | <p>251 インバータ発電機</p> <p>インバータだから YAMAHA
家庭内電気並の良質な電気</p> <p>交流
専用</p>  <p>クラス最軽量29.0kg。
容量81.8Lのコンパクト設計
定格出力:2.5kVA [50Hz/60Hz] 25Aコンセント付
連続運転:13.2h〜6.1時間
乾燥重量:29kg
※エコミードルON、1/4〜定格負荷時</p> <p>EF2500i ¥198,000(税別)</p> | <p>252 インバータ発電機</p> <p>プロユースに広がる高出力と新機能
YAMAHA</p> <p>交流
専用</p>  <p>定格出力:1.8kVA [50Hz/60Hz] 直流12V-3A付
連続運転:10.5h〜4.2h+2
乾燥重量:25kg
※2 エコノミーコントロールON時 1/4負荷〜定格負荷</p> <p>EF1800iS ¥208,000(税別)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|----|-----|----|------|------|------|----|------|------|-----|----|------|------|------|----|------|------|-----|----|------|------|------|----|------|------|--|---|
| <p>253 バッテリー充電器</p> <p>誰でも簡単とっても安心。 Cellstar
バッテリー状態を診断しながら8段階
自動充電で最適な充電をします。</p> <p>入力電圧:AC100V [50Hz/60Hz]
出力電圧:DC12V</p>  <p>① DRC-600
出力電圧:0.8A/2A/4A/6A
適合バッテリー容量:2.3〜90Ah</p> <p>② DRC-1000
出力電圧:2A/4A/7A/10A
適合バッテリー容量:10〜150Ah</p> <p>¥15,000(税別)
¥22,000(税別)</p> | <p>254 バッテリー充電器</p> <p>Cellstar
DP-2500</p> <p>DC12V/24V対応
DC12V/24V両用スイッチ付
30〜250Ah (12V)
30〜150Ah (24V)</p>  <p>¥46,000(税別)
定価オープン</p> <p>セルスタート機能搭載
誰にでも安全に
簡単自動充電!</p> <p>3ステップで誰にでも安全に充電ができます!</p>  | <p>255 農事用トランス</p> <p>昇圧/降圧兼用
連続使用OK</p>  <p>●入力電圧:AC100V/200V ●出力電圧:100V/115V
●定格容量:3kVA連続使用可
パワトラ/PT-300ST</p> <p>定価オープン ¥34,800(税別)</p> | <p>256 ポータブル電源 Jackery 3rd JVC
株式会社JVCケンウッド</p> <p>いつでも、どんな場所でも、
電源はあなたのそばにある。</p>  <p>自然・非常時のさまざまなシーンで活躍!</p>  <p>BN-RB3-C コンパクトボディ 3.5kg ¥49,000(税別)
BN-RB5-C スタンダードモデル 6.1kg ¥73,000(税別)
BN-RB6-C たっぷり大容量 6.3kg ¥86,400(税別)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>257 三相テーブルタップ</p> <p>逆回転用</p>  <p>①MR2938
●規格3P 20A(3コタップ)
●逆回転用コンセント付
¥9,160(税別)</p> <p>②MR2929
●規格3P 20A(3コタップ)
¥9,160(税別)</p> | <p>258 ポータブル電源</p> <p>機能性に磨きをかけた
新型ポータブルパワースーツ HITACHI
ポータブルパワースーツ
ジャンプスターター12V車用
PS-16000RP
定価オープン ¥38,000</p>  <p>ジャンプスターター使用時の安全確認</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>充電状態</th> <th>警告(LED)</th> <th>音</th> <th>出力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>充電中</td> <td>点灯</td> <td>ブザー音</td> <td>出力なし</td> </tr> <tr> <td>充電完了</td> <td>点灯</td> <td>ブザー音</td> <td>出力あり</td> </tr> <tr> <td>充電中</td> <td>点灯</td> <td>ブザー音</td> <td>出力あり</td> </tr> <tr> <td>充電完了</td> <td>点灯</td> <td>ブザー音</td> <td>出力あり</td> </tr> <tr> <td>充電中</td> <td>点灯</td> <td>ブザー音</td> <td>出力あり</td> </tr> <tr> <td>充電完了</td> <td>点灯</td> <td>ブザー音</td> <td>出力あり</td> </tr> </tbody> </table> | 充電状態 | 警告(LED) | 音 | 出力 | 充電中 | 点灯 | ブザー音 | 出力なし | 充電完了 | 点灯 | ブザー音 | 出力あり | 充電中 | 点灯 | ブザー音 | 出力あり | 充電完了 | 点灯 | ブザー音 | 出力あり | 充電中 | 点灯 | ブザー音 | 出力あり | 充電完了 | 点灯 | ブザー音 | 出力あり | <p>259 ポリミックス</p> <p>計量器つきだから混合オイルの調合を
最適かつ簡単に</p>  <p>2Lも
あります!</p> <p>25:1/50:1 国産品
¥2,550(税別)</p> | <p>260 ガソリン携行缶</p> <p>大澤ワックス株式会社
BOLLセフティキャン2
安全性と使いやすさを求めた ガソリン缶</p>  <p>20L</p> <p>10Lと5Lも
あります!</p> <p>BSK-20N ¥4,900(税別)</p> |
| 充電状態 | 警告(LED) | 音 | 出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 充電中 | 点灯 | ブザー音 | 出力なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 充電完了 | 点灯 | ブザー音 | 出力あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 充電中 | 点灯 | ブザー音 | 出力あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 充電完了 | 点灯 | ブザー音 | 出力あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 充電中 | 点灯 | ブザー音 | 出力あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 充電完了 | 点灯 | ブザー音 | 出力あり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>261 日立 ベビコン</p> <p>HITACHI
Inspire the Next</p> <p>タンク容量 70リットル</p>  <p>出力:1.5kw
吐出:G1/4B×2口
電源電圧:三相200V
最高圧力:0.93MPa
吐出量:165リットル/分
本体重量:90kg
サイズ:幅1140mm×奥行350mm×高さ799mm
装備品:ホース継手(適用ゴムホース呼び径φ6)、止め弁</p> <p>1.5P-9.5VP ¥280,000(税別)</p> | <p>262 日立 ベビコン</p> <p>HITACHI
Inspire the Next</p> <p>タンク容量 80リットル</p>  <p>出力:2.2kw
吐出:G1/4B×2口
電源電圧:三相200V
最高圧力:0.93MPa
吐出量:265リットル/分
本体重量:112kg
サイズ:幅1280mm×奥行365mm×高さ807mm
装備品:ホース継手(適用ゴムホース呼び径φ6)、止め弁</p> <p>2.2P-9.5VP ¥346,000(税別)</p> | <p>263 エアーコンプレッサー</p> <p>タンク容量 39.5リットル</p> <p>AC100V</p>  <p>出力:750W
付属品:PT1/4ソケット、消音器
コンプレッサーオイル
サーキットブレーカー
吐出:1口(圧力調整器付)
消費電力:850W 電圧:13/11A
使用圧力:0.78MPa(8kgf/cm²)
騒音値:74dB
吐出量:74/89リットル/分
本体重量:38.0kg
サイズ:幅750mm×奥行310mm×高さ650mm</p> <p>BCP-39T ¥66,000(税別)</p> | <p>264 エアーコンプレッサー</p> <p>タンク容量 58リットル</p> <p>AC100V</p>  <p>出力:1,000W
付属品:PT1/4ソケット、消音器×2
コンプレッサーオイル
サーキットブレーカー
吐出:2口(圧力調整器付)
消費電力:900W 電圧:11/10A
使用圧力:0.78MPa(8kgf/cm²)
騒音値:約77dB
吐出量:128/147リットル/分
本体重量:58kg
サイズ:幅910mm×奥行510mm×高さ580mm</p> <p>BCP-58T ¥100,000(税別)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>265 タイヤゲージ</p> <p>Pタイヤゲージ(口金固定式)</p>  <p>●測定範囲:981kPa
●サイズ:ゲージ52φ 本体163mm ホース250mm</p> <p>¥5,800(税別)</p> | <p>266 エアダスター</p> <p>ノズル75cm ¥3,200(税別)
ノズル50cm ¥3,000(税別)</p>  | <p>267 エアーホース</p>  <p>●6.5×10m
●ポリウレタン製 ●ワンタッチカプラ付</p> <p>¥5,000(税別)</p> | <p>268 電動エアコンプレッサー</p> <p>TVショッピングでもおなじみ
革命的電動エア充填機!</p>  <p>エアホークプロDXセット
¥19,800(税別)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※本カタログは2020年2月現在のものです。
価格・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

269 LED投光器

充電式 15W Thunder Beam
LED投光器 充電式サンダービーム

雷速のとれない場所で大活躍!!
コンパクトで、スッキリ収納!!

コンパクトでどこでも使用できる!!

LED 15W 900lmで明るい!!

コンパクトサイズで使い易い!!

●使用例: マクネット付で、使い易い!!
マクネット付で、使い易い!!
●高圧点灯時間: 約4時間 ※1
●バッテリー寿命: 約500回充電可能
●充電時間: 約7.5時間 ※2
※1フル充電後、100%点灯時間
※2フル充電後、100%点灯時間
●付属品: AC充電アダプター、充電ケーブル、マクネット、使用説明書

LED投光器 充電式サンダービーム
●AC100V-120V
●定格消費電力: 15W(3W×5LED)
●付属品: AC充電アダプター、充電ケーブル、マクネット、使用説明書

¥12,000(税別)

270 LEDスーパーマルチライト

ATLAS アトラス 03

AUTO-ON WATER 水に落ちても自動で点灯する防水LEDライト

80 LUMENS 約300h 58 LUMENS 約100h

仕様: 3.7Vリチウム電池×4本内蔵
品名: アトラス03
品番: LG-03
寸法: 約205mm×120mm×120mm
重量: 約425g(乾電池含む)
充電時間: 約4時間
JAN: 493895013873

6 LIGHT MODES: 6モード

1 LEDフラッシュライト 2 LEDフラッシュライト+赤色光 3 赤色光 4 赤色非常点灯 5 1LEDランタン 6 2LEDランタン

1台で3役!! フラッシュライト 非常点灯 ランタン

LEDスーパーマルチライト アトラス03/LG-03

アメリカ ライフギア社製の驚くべき便利なスーパーマルチライト!!

¥4,500(税別)

271 LEDワークライト

AX BRAIN LTD.

水中でもOK!!
水深約1mまで可能!!

明るさ 200 Lumens
連続点灯時間 (48 LED) 4 hours
充電電池 LiFePO4 3.3V 2600mAh

LEDワークライト/AWL48WP-LED
●明るさ: 200lm(48LED)/130lm(36LED)
●連続点灯時間: 約4時間(48LED)/約6時間(36LED)
●付属品: AC充電アダプター、充電ケーブル、充電電池、使用説明書

メーカー希望小売価格 ¥10,000(税別)

272 強力ウルトラLEDライト

AX BRAIN LTD.

RE-13LED

明るさが違う!!
超高輝度のウルトラLEDを13灯使用

13 LED

HIGH POWER LIGHTING
ULTRA PLUS LEDのハイパワーライティング

LONG LIFE TIME LIGHTING
100,000時間の長寿命LED

強力LEDライト
レッドアイ/RE-13LED

¥1,500(税別)

防滴仕様 乾電池付き

照射距離が違ふ!!
従来のLEDの約3倍以上の照射距離

LONG DISTANCE LIGHTING
従来のLEDの約3倍以上の照射距離

照射距離 約3倍以上

273 LEDヘッドランプ

AX BRAIN LTD.

ズーム機能付きでスポット光・ワイド光の切り替えが自由自在!!

LEDヘッドランプ(ズーム機能付) 3W 以上の明るさ!! CREE LED

Low Beam High Beam High Beam Strobe

点灯モード: 点灯モード、ハイビームモード、ロービームモード、ストrobeモード

LEDヘッドランプ/AHL3WZ-LED
●明るさ: 160lm
●サイズ: W60×H40×D70mm(ヘッド部分)
●重量: 約110g(乾電池含む)
●付属品: 単4乾電池×3本、ヘッドバンド

メーカー希望小売価格 ¥4,000(税別)

274 ハイパフォーマンスLEDライト

LED LENSER

LED LENSER M17R

レッドレンザーLED/M17R
●LED: パワーチップLED×1
●サイズ: 53φ×300mm/重量740g
●最大光束: 約850ルーメン/最長照射距離: 約450m
●非常灯機能付き

http://ledlenser.jp

¥45,000(税別)

275 LEDフラッシュライトシリーズ

AX BRAIN LTD.

CREE LEDs 150 LUMENS 1500 LUMENS 2000 LUMENS 3000 LUMENS 4000 LUMENS 5000 LUMENS 6000 LUMENS 7000 LUMENS 8000 LUMENS 9000 LUMENS 10000 LUMENS 11000 LUMENS 12000 LUMENS 13000 LUMENS 14000 LUMENS 15000 LUMENS 16000 LUMENS 17000 LUMENS 18000 LUMENS 19000 LUMENS 20000 LUMENS 21000 LUMENS 22000 LUMENS 23000 LUMENS 24000 LUMENS 25000 LUMENS 26000 LUMENS 27000 LUMENS 28000 LUMENS 29000 LUMENS 30000 LUMENS 31000 LUMENS 32000 LUMENS 33000 LUMENS 34000 LUMENS 35000 LUMENS 36000 LUMENS 37000 LUMENS 38000 LUMENS 39000 LUMENS 40000 LUMENS 41000 LUMENS 42000 LUMENS 43000 LUMENS 44000 LUMENS 45000 LUMENS 46000 LUMENS 47000 LUMENS 48000 LUMENS 49000 LUMENS 50000 LUMENS 51000 LUMENS 52000 LUMENS 53000 LUMENS 54000 LUMENS 55000 LUMENS 56000 LUMENS 57000 LUMENS 58000 LUMENS 59000 LUMENS 60000 LUMENS 61000 LUMENS 62000 LUMENS 63000 LUMENS 64000 LUMENS 65000 LUMENS 66000 LUMENS 67000 LUMENS 68000 LUMENS 69000 LUMENS 70000 LUMENS 71000 LUMENS 72000 LUMENS 73000 LUMENS 74000 LUMENS 75000 LUMENS 76000 LUMENS 77000 LUMENS 78000 LUMENS 79000 LUMENS 80000 LUMENS 81000 LUMENS 82000 LUMENS 83000 LUMENS 84000 LUMENS 85000 LUMENS 86000 LUMENS 87000 LUMENS 88000 LUMENS 89000 LUMENS 90000 LUMENS 91000 LUMENS 92000 LUMENS 93000 LUMENS 94000 LUMENS 95000 LUMENS 96000 LUMENS 97000 LUMENS 98000 LUMENS 99000 LUMENS 100000 LUMENS 101000 LUMENS 102000 LUMENS 103000 LUMENS 104000 LUMENS 105000 LUMENS 106000 LUMENS 107000 LUMENS 108000 LUMENS 109000 LUMENS 110000 LUMENS 111000 LUMENS 112000 LUMENS 113000 LUMENS 114000 LUMENS 115000 LUMENS 116000 LUMENS 117000 LUMENS 118000 LUMENS 119000 LUMENS 120000 LUMENS 121000 LUMENS 122000 LUMENS 123000 LUMENS 124000 LUMENS 125000 LUMENS 126000 LUMENS 127000 LUMENS 128000 LUMENS 129000 LUMENS 130000 LUMENS 131000 LUMENS 132000 LUMENS 133000 LUMENS 134000 LUMENS 135000 LUMENS 136000 LUMENS 137000 LUMENS 138000 LUMENS 139000 LUMENS 140000 LUMENS 141000 LUMENS 142000 LUMENS 143000 LUMENS 144000 LUMENS 145000 LUMENS 146000 LUMENS 147000 LUMENS 148000 LUMENS 149000 LUMENS 150000 LUMENS 151000 LUMENS 152000 LUMENS 153000 LUMENS 154000 LUMENS 155000 LUMENS 156000 LUMENS 157000 LUMENS 158000 LUMENS 159000 LUMENS 160000 LUMENS 161000 LUMENS 162000 LUMENS 163000 LUMENS 164000 LUMENS 165000 LUMENS 166000 LUMENS 167000 LUMENS 168000 LUMENS 169000 LUMENS 170000 LUMENS 171000 LUMENS 172000 LUMENS 173000 LUMENS 174000 LUMENS 175000 LUMENS 176000 LUMENS 177000 LUMENS 178000 LUMENS 179000 LUMENS 180000 LUMENS 181000 LUMENS 182000 LUMENS 183000 LUMENS 184000 LUMENS 185000 LUMENS 186000 LUMENS 187000 LUMENS 188000 LUMENS 189000 LUMENS 190000 LUMENS 191000 LUMENS 192000 LUMENS 193000 LUMENS 194000 LUMENS 195000 LUMENS 196000 LUMENS 197000 LUMENS 198000 LUMENS 199000 LUMENS 200000 LUMENS 201000 LUMENS 202000 LUMENS 203000 LUMENS 204000 LUMENS 205000 LUMENS 206000 LUMENS 207000 LUMENS 208000 LUMENS 209000 LUMENS 210000 LUMENS 211000 LUMENS 212000 LUMENS 213000 LUMENS 214000 LUMENS 215000 LUMENS 216000 LUMENS 217000 LUMENS 218000 LUMENS 219000 LUMENS 220000 LUMENS 221000 LUMENS 222000 LUMENS 223000 LUMENS 224000 LUMENS 225000 LUMENS 226000 LUMENS 227000 LUMENS 228000 LUMENS 229000 LUMENS 230000 LUMENS 231000 LUMENS 232000 LUMENS 233000 LUMENS 234000 LUMENS 235000 LUMENS 236000 LUMENS 237000 LUMENS 238000 LUMENS 239000 LUMENS 240000 LUMENS 241000 LUMENS 242000 LUMENS 243000 LUMENS 244000 LUMENS 245000 LUMENS 246000 LUMENS 247000 LUMENS 248000 LUMENS 249000 LUMENS 250000 LUMENS 251000 LUMENS 252000 LUMENS 253000 LUMENS 254000 LUMENS 255000 LUMENS 256000 LUMENS 257000 LUMENS 258000 LUMENS 259000 LUMENS 260000 LUMENS 261000 LUMENS 262000 LUMENS 263000 LUMENS 264000 LUMENS 265000 LUMENS 266000 LUMENS 267000 LUMENS 268000 LUMENS 269000 LUMENS 270000 LUMENS 271000 LUMENS 272000 LUMENS 273000 LUMENS 274000 LUMENS 275000 LUMENS 276000 LUMENS 277000 LUMENS 278000 LUMENS 279000 LUMENS 280000 LUMENS 281000 LUMENS 282000 LUMENS 283000 LUMENS 284000 LUMENS 285000 LUMENS 286000 LUMENS 287000 LUMENS 288000 LUMENS 289000 LUMENS 290000 LUMENS 291000 LUMENS 292000 LUMENS 293000 LUMENS 294000 LUMENS 295000 LUMENS 296000 LUMENS 297000 LUMENS 298000 LUMENS 299000 LUMENS 300000 LUMENS 301000 LUMENS 302000 LUMENS 303000 LUMENS 304000 LUMENS 305000 LUMENS 306000 LUMENS 307000 LUMENS 308000 LUMENS 309000 LUMENS 310000 LUMENS 311000 LUMENS 312000 LUMENS 313000 LUMENS 314000 LUMENS 315000 LUMENS 316000 LUMENS 317000 LUMENS 318000 LUMENS 319000 LUMENS 320000 LUMENS 321000 LUMENS 322000 LUMENS 323000 LUMENS 324000 LUMENS 325000 LUMENS 326000 LUMENS 327000 LUMENS 328000 LUMENS 329000 LUMENS 330000 LUMENS 331000 LUMENS 332000 LUMENS 333000 LUMENS 334000 LUMENS 335000 LUMENS 336000 LUMENS 337000 LUMENS 338000 LUMENS 339000 LUMENS 340000 LUMENS 341000 LUMENS 342000 LUMENS 343000 LUMENS 344000 LUMENS 345000 LUMENS 346000 LUMENS 347000 LUMENS 348000 LUMENS 349000 LUMENS 350000 LUMENS 351000 LUMENS 352000 LUMENS 353000 LUMENS 354000 LUMENS 355000 LUMENS 356000 LUMENS 357000 LUMENS 358000 LUMENS 359000 LUMENS 360000 LUMENS 361000 LUMENS 362000 LUMENS 363000 LUMENS 364000 LUMENS 365000 LUMENS 366000 LUMENS 367000 LUMENS 368000 LUMENS 369000 LUMENS 370000 LUMENS 371000 LUMENS 372000 LUMENS 373000 LUMENS 374000 LUMENS 375000 LUMENS 376000 LUMENS 377000 LUMENS 378000 LUMENS 379000 LUMENS 380000 LUMENS 381000 LUMENS 382000 LUMENS 383000 LUMENS 384000 LUMENS 385000 LUMENS 386000 LUMENS 387000 LUMENS 388000 LUMENS 389000 LUMENS 390000 LUMENS 391000 LUMENS 392000 LUMENS 393000 LUMENS 394000 LUMENS 395000 LUMENS 396000 LUMENS 397000 LUMENS 398000 LUMENS 399000 LUMENS 400000 LUMENS 401000 LUMENS 402000 LUMENS 403000 LUMENS 404000 LUMENS 405000 LUMENS 406000 LUMENS 407000 LUMENS 408000 LUMENS 409000 LUMENS 410000 LUMENS 411000 LUMENS 412000 LUMENS 413000 LUMENS 414000 LUMENS 415000 LUMENS 416000 LUMENS 417000 LUMENS 418000 LUMENS 419000 LUMENS 420000 LUMENS 421000 LUMENS 422000 LUMENS 423000 LUMENS 424000 LUMENS 425000 LUMENS 426000 LUMENS 427000 LUMENS 428000 LUMENS 429000 LUMENS 430000 LUMENS 431000 LUMENS 432000 LUMENS 433000 LUMENS 434000 LUMENS 435000 LUMENS 436000 LUMENS 437000 LUMENS 438000 LUMENS 439000 LUMENS 440000 LUMENS 441000 LUMENS 442000 LUMENS 443000 LUMENS 444000 LUMENS 445000 LUMENS 446000 LUMENS 447000 LUMENS 448000 LUMENS 449000 LUMENS 450000 LUMENS 451000 LUMENS 452000 LUMENS 453000 LUMENS 454000 LUMENS 455000 LUMENS 456000 LUMENS 457000 LUMENS 458000 LUMENS 459000 LUMENS 460000 LUMENS 461000 LUMENS 462000 LUMENS 463000 LUMENS 464000 LUMENS 465000 LUMENS 466000 LUMENS 467000 LUMENS 468000 LUMENS 469000 LUMENS 470000 LUMENS 471000 LUMENS 472000 LUMENS 473000 LUMENS 474000 LUMENS 475000 LUMENS 476000 LUMENS 477000 LUMENS 478000 LUMENS 479000 LUMENS 480000 LUMENS 481000 LUMENS 482000 LUMENS 483000 LUMENS 484000 LUMENS 485000 LUMENS 486000 LUMENS 487000 LUMENS 488000 LUMENS 489000 LUMENS 490000 LUMENS 491000 LUMENS 492000 LUMENS 493000 LUMENS 494000 LUMENS 495000 LUMENS 496000 LUMENS 497000 LUMENS 498000 LUMENS 499000 LUMENS 500000 LUMENS 501000 LUMENS 502000 LUMENS 503000 LUMENS 504000 LUMENS 505000 LUMENS 506000 LUMENS 507000 LUMENS 508000 LUMENS 509000 LUMENS 510000 LUMENS 511000 LUMENS 512000 LUMENS 513000 LUMENS 514000 LUMENS 515000 LUMENS 516000 LUMENS 517000 LUMENS 518000 LUMENS 519000 LUMENS 520000 LUMENS 521000 LUMENS 522000 LUMENS 523000 LUMENS 524000 LUMENS 525000 LUMENS 526000 LUMENS 527000 LUMENS 528000 LUMENS 529000 LUMENS 530000 LUMENS 531000 LUMENS 532000 LUMENS 533000 LUMENS 534000 LUMENS 535000 LUMENS 536000 LUMENS 537000 LUMENS 538000 LUMENS 539000 LUMENS 540000 LUMENS 541000 LUMENS 542000 LUMENS 543000 LUMENS 544000 LUMENS 545000 LUMENS 546000 LUMENS 547000 LUMENS 548000 LUMENS 549000 LUMENS 550000 LUMENS 551000 LUMENS 552000 LUMENS 553000 LUMENS 554000 LUMENS 555000 LUMENS 556000 LUMENS 557000 LUMENS 558000 LUMENS 559000 LUMENS 560000 LUMENS 561000 LUMENS 562000 LUMENS 563000 LUMENS 564000 LUMENS 565000 LUMENS 566000 LUMENS 567000 LUMENS 568000 LUMENS 569000 LUMENS 570000 LUMENS 571000 LUMENS 572000 LUMENS 573000 LUMENS 574000 LUMENS 575000 LUMENS 576000 LUMENS 577000 LUMENS 578000 LUMENS 579000 LUMENS 580000 LUMENS 581000 LUMENS 582000 LUMENS 583000 LUMENS 584000 LUMENS 585000 LUMENS 586000 LUMENS 587000 LUMENS 588000 LUMENS 589000 LUMENS 590000 LUMENS 591000 LUMENS 592000 LUMENS 593000 LUMENS 594000 LUMENS 595000 LUMENS 596000 LUMENS 597000 LUMENS 598000 LUMENS 599000 LUMENS 600000 LUMENS 601000 LUMENS 602000 LUMENS 603000 LUMENS 604000 LUMENS 605000 LUMENS 606000 LUMENS 607000 LUMENS 608000 LUMENS 609000 LUMENS 610000 LUMENS 611000 LUMENS 612000 LUMENS 613000 LUMENS 614000 LUMENS 615000 LUMENS 616000 LUMENS 617000 LUMENS 618000 LUMENS 619000 LUMENS 620000 LUMENS 621000 LUMENS 622000 LUMENS 623000 LUMENS 624000 LUMENS 625000 LUMENS 626000 LUMENS 627000 LUMENS 628000 LUMENS 629000 LUMENS 630000 LUMENS 631000 LUMENS 632000 LUMENS 633000 LUMENS 634000 LUMENS 635000 LUMENS 636000 LUMENS 637000 LUMENS 638000 LUMENS 639000 LUMENS 640000 LUMENS 641000 LUMENS 642000 LUMENS 643000 LUMENS 644000 LUMENS 645000 LUMENS 646000 LUMENS 647000 LUMENS 648000 LUMENS 649000 LUMENS 650000 LUMENS 651000 LUMENS 652000 LUMENS 653000 LUMENS 654000 LUMENS 655000 LUMENS 656000 LUMENS 657000 LUMENS 658000 LUMENS 659000 LUMENS 660000 LUMENS 661000 LUMENS 662000 LUMENS 663000 LUMENS 664000 LUMENS 665000 LUMENS 666000 LUMENS 667000 LUMENS 668000 LUMENS 669000 LUMENS 670000 LUMENS 671000 LUMENS 672000 LUMENS 673000 LUMENS 674000 LUMENS 675000 LUMENS 676000 LUMENS 677000 LUMENS 678000 LUMENS 679000 LUMENS 680000 LUMENS 681000 LUMENS 682000 LUMENS 683000 LUMENS 684000 LUMENS 685000 LUMENS 686000 LUMENS 687000 LUMENS 688000 LUMENS 689000 LUMENS 690000 LUMENS 691000 LUMENS 692000 LUMENS 693000 LUMENS 694000 LUMENS 695000 LUMENS 696000 LUMENS 697000 LUMENS 698000 LUMENS 699000 LUMENS 700000 LUMENS 701000 LUMENS 702000 LUMENS 703000 LUMENS 704000 LUMENS 705000 LUMENS 706000 LUMENS 707000 LUMENS 708000 LUMENS 709000 LUMENS 710000 LUMENS 711000 LUMENS 712000 LUMENS 713000 LUMENS 714000 LUMENS 715000 LUMENS 716000 LUMENS 717000 LUMENS 718000 LUMENS 719000 LUMENS 720000 LUMENS 721000 LUMENS 722000 LUMENS 723000 LUMENS 724000 LUMENS 725000 LUMENS 726000 LUMENS 727000 LUMENS 728000 LUMENS 729000 LUMENS 730000 LUMENS 731000 LUMENS 732000 LUMENS 733000 LUMENS 734000 LUMENS 735000 LUMENS 736000 LUMENS 737000 LUMENS 738000 LUMENS 739000 LUMENS 740000 LUMENS 741000 LUMENS 742000 LUMENS 743000 LUMENS 744000 LUMENS 745000 LUMENS 746000 LUMENS 747000 LUMENS 748000 LUMENS 749000 LUMENS 750000 LUMENS 751000 LUMENS 752000 LUMENS 753000 LUMENS 754000 LUMENS 755000 LUMENS 756000 LUMENS 757000 LUMENS 758000 LUMENS 759000 LUMENS 760000 LUMENS 761000 LUMENS 762000 LUMENS 763000 LUMENS 764000 LUMENS 765000 LUMENS 766000 LUMENS 767000 LUMENS 768000 LUMENS 769000 LUMENS 770000 LUMENS 771000 LUMENS 772000 LUMENS 773000 LUMENS 774000 LUMENS 775000 LUMENS 776000 LUMENS 777000 LUMENS 778000 LUMENS 779000 LUMENS 780000 LUMENS 781000 LUMENS 782000 LUMENS 783000 LUMENS 784000 LUMENS 785000 LUMENS 786000 LUMENS 787000 LUMENS 788000 LUMENS 789000 LUMENS 790000 LUMENS 791000 LUMENS 792000 LUMENS 793000 LUMENS 794000 LUMENS 795000 LUMENS 796000 LUMENS 797000 LUMENS 798000 LUMENS 799000 LUMENS 800000 LUMENS 801000 LUMENS 802000 LUMENS 803000 LUMENS 804000 LUMENS 805000 LUMENS 806000 LUMENS 807000 LUMENS 808000 LUMENS 809000 LUMENS 810000 LUMENS 811000 LUMENS 812000 LUMENS 813000 LUMENS 814000 LUMENS 815000 LUMENS 816000 LUMENS 817000 LUMENS 818000 LUMENS 819000 LUMENS 820000 LUMENS 821000 LUMENS 822000 LUMENS 823000 LUMENS 824000 LUMENS 825000 LUMENS 826000 LUMENS 827000 LUMENS 828000 LUMENS 829000 LUMENS 830000 LUMENS 831000 LUMENS 832000 LUMENS 833000 LUMENS 834000 LUMENS 835000 LUMENS 836000 LUMENS 837000 LUMENS 838000 LUMENS 839000 LUMENS 840000 LUMENS 841000 LUMENS 842000 LUMENS 843000 LUMENS 844000 LUMENS 845000 LUMENS 846000 LUMENS 847000 LUMENS 848000 LUMENS 849000 LUMENS 850000 LUMENS 851000 LUMENS 852000 LUMENS 853000 LUMENS 854000 LUMENS 855000 LUMENS 856000 LUMENS 857000 LUMENS 858000 LUMENS 859000 LUMENS 860000 LUMENS 861000 LUMENS 862000 LUMENS 863000 LUMENS 864000 LUMENS 865000 LUMENS 866000 LUMENS 867000 LUMENS 868000 LUMENS 869000 LUMENS 870000 LUMENS 871000 LUMENS 872000 LUMENS 873000 LUMENS 874000 LUMENS 875000 LUMENS 876000 LUMENS 877000 LUMENS 878000 LUMENS 879000 LUMENS 880000 LUMENS 881000 LUMENS 882000 LUMENS 883000 LUMENS 884000 LUMENS 885000 LUMENS 886000 LUMENS 887000 LUMENS 888000 LUMENS 889000 LUMENS 890000 LUMENS 891000 LUMENS 892000 LUMENS 893000 LUMENS 894000 LUMENS 895000 LUMENS 896000 LUMENS 897000 LUMENS 898000 LUMENS 899000 LUMENS 900000 LUMENS 901000 LUMENS 902000 LUMENS 903000 LUMENS 904000 LUMENS 905000 LUMENS 906000 LUMENS 907000 LUMENS 908000 LUMENS 909000 LUMENS 910000 LUMENS 911000 LUMENS 912000 LUMENS 913000 LUMENS 914000 LUMENS 915000 LUMENS 916000 LUMENS 917000 LUMENS 918000 LUMENS 919000 LUMENS 920000 LUMENS 921000 LUMENS 922000 LUMENS 923000 LUMENS 924000 LUMENS 925000 LUMENS 926000 LUMENS 927000 LUMENS 928000 LUMENS 929000 LUMENS 930000 LUMENS 931000 LUMENS 932000 LUMENS 933000 LUMENS 934000 LUMENS 935000 LUMENS 936000 LUMENS 937000 LUMENS 938000 LUMENS 939000 LUMENS 940000 LUMENS 941000 LUMENS 942000 LUMENS 943000 LUMENS 944000 LUMENS 945000 LUMENS 946000 LUMENS 947000 LUMENS 948000 LUMENS 949000 LUMENS 950000 LUMENS 951000 LUMENS 952000 LUMENS 953000 LUMENS 954000 LUMENS 955000 LUMENS 956000 LUMENS 957000 LUMENS 958000 LUMENS 959000 LUMENS 960000 LUMENS 961000 LUMENS 962000 LUMENS 963000 LUMENS 964000 LUMENS 965000 LUMENS 966000 LUMENS 967000 LUMENS 968000 LUMENS 969000 LUMENS 970000 LUMENS 971000 LUMENS 972000 LUMENS 973000 LUMENS 974000 LUMENS 975000 LUMENS 976000 LUMENS 977000 LUMENS 978000 LUMENS 979000 LUMENS 980000 LUMENS 981000 LUMENS 982000 LUMENS 983000 LUMENS 984000 LUMENS 985000 LUMENS 986000 LUMENS 987000 LUMENS 988000 LUMENS 989000 LUMENS 990000 LUMENS 991000 LUMENS 992000 LUMENS 993000 LUMENS 994000 LUMENS 995000 LUMENS 996000 LUMENS 997000 LUMENS 998000 LUMENS 999000 LUMENS 1000000 LUMENS 1001000 LUMENS 1002000 LUMENS 1003000 LUMENS 1004000 LUMENS 1005000 LUMENS 1006000 LUMENS 1007000 LUMENS 1008000 LUMENS 1009000 LUMENS 1010000 LUMENS 1011000 LUMENS 1012000 LUMENS 1013000 LUMENS 1014000 LUMENS 1015000 LUMENS 1016000 LUMENS 1017000 LUMENS 1018000 LUMENS 1019000 LUMENS 1020000 LUMENS 1021000 LUMENS 1022000 LUMENS 1023000 LUMENS 1024000 LUMENS 1025000 LUMENS 1026000 LUMENS 1027000 LUMENS 1028000 LUMENS 1029000 LUMENS 1030000 LUMENS 1031000 LUMENS 1032000 LUMENS 1033000 LUMENS 1034000 LUMENS 1035000 LUMENS 1036000 LUMENS 1037000 LUMENS 10

高圧ホース 加締め加工

高圧
ホース

編上
ホース

樹脂
ホース

高圧
ホース

パスカレートシリーズ 一般用

内径：6.3～12.7mm
使用圧力：1.5～20.5MPa
流体温度(鉱物性作動油)：-40～+100℃

WJ・WBシリーズ 水・グラウト

内径：6.3～12.7mm
使用圧力：14.0～20.5MPa
流体温度(ウォーター・セメントミルク)：0～+80℃

編上
ホース

耐油 O.K. シリーズ 油・ウォーター

●耐油 O.K. エクセル-100

内径：6.6～50.8mm 使用圧力：1.5MPa
流体温度(鉱物性作動油)：-40～+100℃
(ウォーター)：-40～+50℃

●耐油 O.K. エクセル-150

内径：9.5～15.9mm 使用圧力：1.0MPa
流体温度(鉱物性作動油)：-40～+150℃
(ウォーター)：-40～+120℃

●耐油 O.K. エクセル-120

内径：9.7～16.2mm 使用圧力：1.0MPa
流体温度(鉱物性作動油)：-40～+120℃
(ウォーター)：-40～+50℃

※推奨雰囲気温度：-40～+70℃

エア・ウォーターシリーズ エア・ウォーター

●エクセルカラーホース

内径：5.1～51.2mm
使用圧力：1.0～1.5MPa
流体温度：0～+60℃

●吸余水ホース

内径：12.7～32.0mm
使用圧力：-95KPa～0.3MPa
流体温度：0～+50℃

●ウォーターホース

内径：12.7～50.8mm
使用圧力：0.5MPa
流体温度：0～+50℃

●金型温調用温水ホース

内径：9.3～12.7mm
使用圧力：1.0MPa
流体温度：-30～+120℃

※推奨雰囲気温度：-20～+60℃
(金型温調用温水ホース
推奨雰囲気温度：-30～+70℃)

樹脂
ホース

サクシジョンホース

●フラットライト＜一般用＞

内径：19.0～203.2mm 使用圧力：0.20～0.60MPa
流体温度：0～+40℃

●コルゲートクリア＜一般用＞

内径：19.0～304.8mm 使用圧力：0.10～0.30MPa
流体温度：0～+40℃

●パワーエース＜補強糸挿入タイプ＞

内径：25.0～304.8mm 使用圧力：0.25～0.50MPa
流体温度：0～+40℃

●ニュータフレックス(耐圧・耐摩耗ホース)

内径：50.6～254.0mm 使用圧力：0.7～1.0MPa
流体温度：0～+40℃

※推奨雰囲気温度：-5～+50℃ (ニューダクトホース(ダクト用ホース)
推奨雰囲気温度：-10～+50℃)

●ニューダクトホース(ダクト用ホース)

内径：25.4～303.0mm 使用圧力：0.01～0.05MPa
流体温度：0～+40℃

カップラー・スィベル・セルフフィット ワンタッチ継手・回転継手

ご要望の長さ・修理
加締め加工いたします。

BI-カップラー



油空圧の配管を電気のコンセントのように簡単出来る継手です。BI-カップラーにより一つの圧力源を利用して様々なアタッチメントを使用した大規模な配管を正式にしたりすることが出来ます。

スィベルジョイント



高圧ホースの移動、回転配管部に使用される継手で、固定軸に対し90°方向に回転(JLタイプ)、平行に回転(JBタイプ)そして両軸上で回転(JRタイプ)する種類があります。

SELFIT セルフフィット



鉱物性作動油を流体とする油圧機器の配管用として、ワンタッチで高圧ホースと口金との接合を可能とした継手です。



～ GSユアサバッテリー ～

バッテリーには形式が表示されています。それによって性能やサイズなどを見分け、適合車種を選択します。

●JIS形式の場合 **55 B 24 R**

| 記号の意味 | 内 容 | 機 要 |
|---|---|-----------------------------|
| 1 性能ランク (単位なし) | バッテリーの総合性能(始動性能・容量)を表します。数値が大きほど性能がよくなります。(50未満=2割み、50以上=5割みの表示になっています) | パワー
55 65 75 |
| 2 バッテリーの短辺面のサイズ (JIS規格で幅×高さの区分がなされています) | 記号 A～Hの順に大きくなる (単位:mm)
A 127 152
B 129(127) 203
C 173 204
D 176 213
E 182 213
F 182 213
G 228 213
H 276 220 | 幅 高さ
端子
A.B.C...H(記号) |
| 3 バッテリーの長さ寸法 (約cm) | バッテリーの長さ寸法の概寸法(約cm)を表します。
(例55B24Rでは約24cm) | 長さ |
| 4 端子の極性を示しています (R.L記号なし) | Rタイプ Lタイプ 記号なし | (上から見た場合) |

トラクターから大型重機まで

24ヶ月または6万km 信頼性をさらに追求した大型車用高性能バッテリー

製品補償
大型車用 高性能カーバッテリー

PRODA NEO フローダ・ネオ

適応サイズ/75D23・75D26・85D26・90D26・95D31
105D31・120E41・130E41・130F51～

田植え機、除雪機、小型農機具に

36ヶ月または6万km 製品補償
高性能カーバッテリー

HJ・H HJ・Hシリーズ

新車搭載特選品対応

適応サイズ/30A19・30A19LT・34A19・34B17～

乗用車からトラクターまで幅広く対応

24ヶ月または4万km 製品補償

Basic Value ベーシックバリューシリーズ

充実の機能性でコストパフォーマンスを追求。

適応サイズ/40B19・55B24・55D23・75D23・85D26

2輪・小型農機具用バッテリー

●高性能オートバイ用バッテリーの場合 **YB10L-A2**

| 記号の意味 | |
|--|--|
| 1 オートバイ用高性能バッテリーを表します。(JIS規格ではBXと表しています) | |
| 2 電極の種類(外形寸法)を表します。 | |
| 3 バッテリーの極性を表します。 | |
| 4 端子形状及びガス排気孔の位置を表します。 | |

開放式バッテリー (12V・6V)

YBシリーズ 他



●シール形オートバイ用バッテリーの場合 **YTX7L-BS**

| 記号の意味 | |
|---|--|
| 1 シール形高性能バッテリーを表します。(YTXの他にYTR、YTZ、YT形があります) | |
| 2 始動性能が増進バッテリーの何Ahに相当するかを表します。
(該当する標準バッテリーの10時間容量[Ah]を表します。Aが付いている場合は小型化されていることを表しています) | |
| 3 バッテリーの極性を表します。 | |
| 4 端子形状を表します。
(B付:ボルト用端子、Bなし:正面線であることを表します) | |
| 5 スーパーシールドMF/パーフェクターの固文字を表します。
(ワンプッシュ注液方式) | |

VRLA (制御弁式) バッテリー

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ



GSユアサバッテリー
エコキャラクター
むけぬすみのしげくん



ラップドタイプ



オレンジラベルVベルト

- 特に農業機械用に適しています。蓄ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな変形、ブーリ径が小さく逆方向の力、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。
- 耐熱性、耐屈曲性、耐電裂性にすぐれています。除粉に際しては別途お問い合わせください。

スーパーAG-X

- 特殊帆布を使用し、耐摩耗性に優れております。
- 高弾力/短繊維補強ゴムにより、高い衝撃性を有したベルトです。
- 大型農機・林業等の負荷の大きな部位での使用にも耐える高い耐性をっており、灌漑機は用ベルトの最高峰です。



スーパーゴールド1000

- スーパーお直しは、必ずしも強い乾燥機を扱い、オレンジ仕様のせりしまわりの品質です。
- 税目別にして別別送別、合わせてください。

コグタイプ



オレンジ jog

- グリップは発熱が小さく、耐熱・耐食性に優れています。
- 手首に負担が思いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく疲労が軽減されます。

スーパーAGコグ4

- 従来のオレンジコグに比較し、耐熱・耐寒特性を中に含めたペレットです。
- あらゆる農業機械の駆動部分での使用に耐える仕様となっています。



スーパーAGコグ20

- スレジゴダ、スーパーゴールド1000コアに仕込む。
既許立にすべく、耐久度が向上しています。
- 新規格コアのアルミボムを使用する条件により、耐摩耗性が向上しています。
- 固定食料カバーが軽い、ローニンジ仕様のため、
グリップ力が増え、品質の改善が出来ます。
- 防食アルミに切り替えることにより、表面腐食に
耐えています。

スーパーゴールド1000コグ

- オレンジはダークトーンの定番です。
● 生地にナバールが馴染むので、エッジ仕様のカラーグリップが、大きく幅広の足跡が出来ます。

その他特殊ベルト等はお問合せ下さい。

Koyo® **ベアリング各種**



| 単 列 | | | | | | | 複 列 |
|--------------------|--------|---------------|------------|-----------|----------------|-------|------------------|
| 開放形 | シールド付き | 非接触
シールド付き | 接触シールド付き | | 極軽接触
シールド付き | 止め輪付き | フランジ付き |
| | | | | | | | |
| | ZZ | 2RU | 2RS | 2RK | 2RD | NR | ミニアチュア
・小径に適用 |
| 680, 690, | | 600, 620, | 630, (ML) | ミニアチュア・小径 | | | 4200 |
| 6800, 6900, 16000, | | 6000, 6200, | 6300, 6400 | | | | 4300 |

■鋼板製シールドやゴムシールを装着した密封型にはあらかじめ適量のグリースを封入してあります。



NGK SPARK PLUGS

スパークプラグ


**NGKスパークプラグの
品番・商品検索はこちら…**

<http://www.ngk-sparkplugs.jp>



【例】

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| B
▽
B:ねじ径14mm | P
▽
P:絶縁体突出し
タイプ | M
▽
M:小型プラグ | R
▽
R:レジスター
タイプ | 6
▽
熱値:6 | A
▽
追記号 |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|



**Vベルト・ベアリング・プラグ各種、常時在庫有り。
即納可能！お問合せ下さい。**



019-676-2824

↑ご注文・お問合せはここをタップ↑

水内発

楽であ
得であ水内の
ツインロール農林水産省
71035
検査合格証票
水内印白色ドラム検付型
検査機関：農林機械化研究所

メーカー純正



(ツインロールの特徴)

- あの面倒な振替作業が不要で作業効率がUP
- 2つ同時に交換なので最後までムダなく使えて経済的
- 従来品と比べて耐久性が最大3割程度UP※但し、使用状況による。
- 純正部品として採用され、全国各地で好評を得ております。
- 摩耗の激しい主軸側のロールに耐摩耗性の優れたゴムを使用している為、全体的にゴム摩耗が少なく、使用するゴムロールの数も減り、環境に優しいです。

(注1) 該当銘柄は統合大60・統合中50・統合中40・統合小30・統合新30・ヤンマーヒヤシ25です。

機種別適合表

| 機種 | 機種 | 型式 |
|--|---------------|----|
| AC100FIS, AC100FIG, AHP101 | 統合 100 | |
| KIH60, KIK60, KIL60 (A), KS60 (600) | 統合大60 | |
| AC60-F2 (A~C), AHP-60 (A), RHW60ADL, RHW60ADX, ACH60 (600) | 統合大60 | |
| KS50, VS50 | ヤンマー50 | |
| KIH40, KIK40, KIL40 (A), AK40 (A) | 統合大40 | |
| RH1500~1 (D), RH1510 (D), VH400 (40) (A) | 統合中40 | |
| HB40, KS40 (A), HM400, SM400 (A) (K) | ヤンマー小40 | |
| KIH35, KIK35, KIL35, HA35, KMH35, KMK35, KML35 (A) | ヤンマー大35 | |
| RH1101 (D) | ヤンマー中35 | |
| KML35B~C | ヤンマー小35 | |
| VH350 (35) (A) | 統合中30 | |
| KIH30, KIK30, KIL30, HA30, HB30, KS30 (A) | 統合新30 | |
| KMH30, KMK30, KML30 (A~C), HM300, SM30 (A) (B), SM300 (K), SH300, SH300A, RH900~1, RH910 (DX), RH750, RHM30 (A), RHM300 (A) | 統合新30 | |
| KIH25, KMH25, KML25 (A~C), SH25, SM25 (A) (B), SM250K (M) | ヤンマー25 | |
| RH600, RH650, RHM25 (A), RHM250 (A) | ヤンマーヒヤシ25 | |
| OH4-M50 | ヤンマーヒヤシ25の145 | |
| RHW50 (A) (D) (X), RHW500AD (X), ACH50 (500), SH500A | ヤンマーS | |
| RHS40AD (L) (X), RHW45AD, RHS400A (DX), SH400A | ヤンマーS | |
| RHS30A (D) (L) (DL), RHS300A (D) | ヤンマーS | |
| RHS400 (L), RHW45D, RHS400D, SH400 | ヤンマーS | |
| RHS30 (D) (L) (DL), RHS300 (D) | ヤンマーS | |
| VH500A, RV500, VH50A | ヤンマーS | |
| VHX45A | ヤンマーS | |
| KH1000 | 統合100 | |
| MK601K, KRH-60, KH600 | 統合大60 | |
| MH50, MK502K | 統合中50 | |
| MH40 | 統合大40 | |
| MK40, MN40, MK402K, MZ402K (B) | 統合中40 | |
| MN30, MNS30, MK302K | 統合中30 | |
| MK30, MS30, ML30, MZ301, MZ302K (B) | 統合小30 | |
| NPS350DXA, KCR370 | 統合小30 | |
| MK25, MS25, MY25, MZ252K (B) | 統合小25 | |
| MR500, MRP6000, MRP6002, MRA600 (6000), MRP600 S-3, L-5 | 統合大60 | |
| ML50, MS500, MH50, MA500, MRA501, MR50 (500~1) (S), MRP550Z | 統合中50 | |
| ML40, MY40, MH40 (B), MA400, MF (A) 40, MR (A) 40 (400), MR45 (450~1), MRA451, MRB400 (A) | 統合中40 | |
| MD40, MS400~1 | 統合中40 | |
| MD35 | 統合中35 | |
| S-2, L-3 | 統合中30 | |
| MD30, ML35 (351), MS350~1 (E), MP350F, MY30, MH30 (B), MH301~2, MA30 (300) (A), MF (A) 30 (S), MR (A) 30 (300) (350), MRA351, MRB300 (350) (A) | 統合小30 | |
| S-1, L-2 | 統合中25 | |
| D-1, MD25, MS250~1, MF25 (S) | 統合小25 | |
| 25N, MS100~1, MA200, MH250~1, AM-E200 | 統合小25 | |

| 機種 | 機種 | 型式 |
|---|--------------|----|
| MC10M, MC10MV, MG1000 | 統合 100 | |
| M1L, M1LV, M600 | 統合大60 | |
| MS0 (A) (C) (CA) (CV), MS00, MS500, MS510 | 統合中50 | |
| M2K, M2E | 統合大40 | |
| M40A, M40C, M40CA, M40CV, M400 | 統合中40 | |
| MS400, MS410, MPC40 (400) (403) | 統合中40 | |
| M3K, M3E | 統合大30 | |
| MPC35, MPC350, MPC353 | 統合中30 | |
| M30 (A) (B) (C) (CV), M300, MS300, MS310 | 統合小30 | |
| M25 (A) (B) (C) (CV), M250, MS250 | 統合小25 | |
| MGP53 | ヤンマー50 (高耐久) | |
| MX500, MX505, MX507, MP50, MP550, MP500 | ヤンマー50 | |
| MP550, MXP50, MXP500, MG53, MGP53 | ヤンマー50 | |
| MX400, MX405, MX407, MP40, MP450, MXP40 | ヤンマー40 | |
| MXP400, MG43, MG43, MXP403 | ヤンマー40 | |
| MX300, MX305, MX307, MXP30, MXP35 | ヤンマー30 | |
| MXP300, MXP350, MXP303, MXP353, MG33 | ヤンマー30 | |
| MX250, MX255, MX257, MXP25, MXP250, MXP253 | ヤンマー25 | |
| HU10 (ND), HC10M, HPS100 (BE) (CE) | 統合 100 | |
| HUB, GPS8000 (A), (GPS8000AC) 鉄板ドラム専用 | サタケ80 | |
| HPS60 (B) (D) (E) (F) (FP), APS60F, NPS6000 (C) | 統合大60 | |
| HPS50 (A) (B) (C) (CA) (DS), APS50 (A) (B) (CX) (CXA), SPSS50 (C) (D) (NPS550 (DX) (DX II) (EW) (EX) (FW) (FX), APS500B, GPS550AX, GPS5000, NRZ550 | 統合中50 | |
| NPS5500, NRZ5500 (左右Sロール) | 統合中50 | |
| SPS44 (A~D), HPS40 (A) (B) (C) (CA) (DS), HPS400S, NPS450 (DW) (DW II) (DX) (DX II) (EX) (EW) (FX) (FW), GPS450AX, NRZ450, APS40 (A) (B) (CX) (CXA) | 統合中40 | |
| SPS33 (C) (D) | 統合中30 | |
| HPS30 (A) (B) (C) (CA) (CE), APS30 (A) (CX) (CXA), NPS350 (D) (D II) (DX) (DX II) (E) (EX) (FX) (FW), GPS350 (A) (AX) (BX), NRZ350, GPS300A | 統合小30 | |
| HP525 (A) (B) (C) (CA), APS25A (20A), GPS250A, NPS250 (D) (D II) (E), NRZ250, FSE28 | 統合小25 | |
| HPS50 (A~C) | サタケ50 | |
| HPS40 (A~C) | サタケ40 | |
| KHN-60 (D), KMP650 | 統合大60 | |
| KMP501 | 統合中50 | |
| KMP400, KMP451 | 統合中40 | |
| KMP300, KMP350 | 統合小30 | |
| MH65 | ノグ 65 | |
| MC50, MK50, MK500, MK503U | 統合中50 | |
| MK40, MK400~3 (U), MZ402U, MA400 | 統合中40 | |
| MK30, MK302~3U | 統合中30 | |
| BM30A, MK300, MA300 (350), MH300, MZ302U, MS30A (A~C), MS300 | 統合小30 | |
| ハッピー25 | 統合中25 | |
| MZ252U, MS250 | 統合小25 | |
| MS80 (A) (B) | サタケ25 | |
| MT4, ME4, MA40, MB40, HR40A, SA40 (B), AZ40 (B), A3, SA35B | 統合中40 | |
| MS3, MT3, ME3, MA3, MB30, HR30A | 統合中30 | |
| SA30 (B) (BE), AZ30 (B) (BE) | 統合小30 | |
| A25, MT25, ME25, MA25, MB25, MS25, AZ25 (B) | 統合小25 | |

| 機種 | 機種 | 型式 |
|---|---------|----|
| (V) 80-60, 88-60, 100-60, 103-60, 107 (V)-60 | スビー異径60 | |
| 208-60, 808-60, 228-60, MRH-60P | スビー異径50 | |
| 100-50, 103-50, 107 (V)-50, 208-50, 808-50, 228-50 | スビー異径40 | |
| (V) 80-40, 88-40 | スビー異径40 | |
| 88-N40, 100-40, 103-40, 107-40, 201 (S)-40 | スビー異径40 | |
| 208-40, 707-40, 808-40, 828-40, 228-40 | スビー異径40 | |
| SY40, MY40, MCY40A, MCM400~1, Y40A, MCY401, Y401 | スビー異径40 | |
| (V) 80-30, 88-30, 100-30, 103-30 | スビー異径30 | |
| 88-N30, 100-N30, 103-30B, 107-30, 201 (S)-30 | スビー異径30 | |
| 208-30, ラックス (A) 30, SK30, SY30, 808-30, MY30, MCY30A, Y30A, 228-30, MCY301, Y301 | スビー異径30 | |
| HM30, SS30 (300), M300, MCM300~1 | スビー異径30 | |
| HM25, SS25, SP25, SS250 (MA~MC) | スビー異径25 | |
| (V) 80-25, 88-25, 100-25, 103-25, ラックス (A) 25 | スビー異径25 | |
| ハイラックス (L) 25, AT25 | スビー異径25 | |
| 80-25 | スビー異径25 | |
| SP50 (A) (M), SP500 (A) (M), SP500 (A) | スビー異径25 | |
| MH65 | ノグ 65 | |
| MK601 | 統合大60 | |
| MS50 | 統合中50 | |
| MA50, MK501~2, MRK503 | 統合中50 | |
| HK40吸引型, MG40A, MH40 | 統合大40 | |
| MK40 (S48年以前) | 統合中40 | |
| MK40 (S49年以降), MK401~3, MZ401~3 | 統合中40 | |
| MR403, MRK403~4, MRZ403~4, ME400~3 | 統合中40 | |
| MK30 (S48年以前), MG30, MH30 (B) | 統合中30 | |
| MK30 (S49年以降), MK301~3, ME300~3 | 統合中30 | |
| ML30, MZ301~3, MRK303~4, MRZ303~4 | 統合小30 | |
| MY25, MH25B, MZ250~3, MRZ253, SL25 | 統合小25 | |
| 2N6, 2N63 | 統合大60 | |
| 2N4, 2N43 | 統合大40 | |
| ME40, MU40 (H), MU400~1Y, MAM40 (A) | 統合中40 | |
| HA350, HA352, HA360, 2N33 | サトー大30 | |
| HAP30, MF30 (S), MH30, MU30 (S) (H) | 統合小30 | |
| MU300~1Y, MAM30 (300R) (A) | 統合小30 | |
| MA30, MT300, HAT300, 2NP33 | 統合新30 | |
| MA25, MB25, ME25, R250 | 統合中25 | |
| HT270~290, HAP250~280, 2NS23 | 統合小25 | |
| AM1~2 | 統合中60 | |
| AM4~6, AM150, AM200, AM-E400, AM-F40 | 統合中40 | |
| AM-D140 | 統合中30 | |
| AM30, AM-E300, AM-F30 | 統合小30 | |

※がついている製品は予め在庫の確認をお願いします。
●赤字は標準仕様はツインロールとなります。
(ツインロール・通常ロールと高耐久ロールの組合せ品です。)

MIZUUCHI
株式会社 水内ゴム
http://www.mzr.co.jp/
水内ゴム 検索



果樹園から広い田畑まで幅広く対応 強烈な爆発音で鳥を追い払う

スイッチを入れても
すぐに爆発しない
安全機能採用!



設置場所 / 果樹園 田畑 空港など
威力方法 / 爆発音

本商品は大きな爆発音を発生しますので
近隣に住民がある場合は使用をお控えい
ただくか、作動時間を配慮してくださいよう
お願いいたします。

作動制御方法 / 電子コントローラー

- 光センサーによる昼夜自動切替
- 運転間隔は約30秒～約10分
- 間隔にダイヤルで無段階調整が可能

ご用意いただくもの / ●単一乾電池6本(別売)
●プロパンガス(別売)

① LP式爆音機 TJB-5型 ¥58,000(税別)

おとし羽根を4.5mの高さに発射!
音と視覚で果樹を守り、移動・設置も簡単293



バードパンチャー LPE-BP2 (カセットガスタ입)
LPE-BPP2 (プロパンガスタ입)

設置場所 / 園のある果樹園(ブドウ、ナシ、リンゴ)
威力方法 / 爆発音
パンチボールとおとし羽根が飛び上がる

打ち上げ高さ / 垂直方向 約4m50cm
作動制御方法 / 電子コントローラー

●光センサーによる昼夜自動切替

●運転間隔は約30秒～約10分

●間隔にダイヤルで無段階調整が可能

ご用意いただくもの / ●単一乾電池6本(別売)
●LPE-BP2...カセットボンベ(別売)
●LPE-BPP2...プロパンガス(別売)

② カセットタイプ LPE-BP2 ¥77,000(税別)

③ LPガスタ입 LPE-BPP2 ¥77,000(税別)

10mの高さに飛び上がるタカの羽根と発射体が 鳥を威嚇! 高さのある果樹園におすすめ

ガスを爆発させ、タカ羽根と発射体を垂直に射出
約10mの高さまで打ち上げます



カラス ヒヨドリ

設置場所 / 果樹園(リンゴ、ナシ、モモ)

威力方法 / 爆発音

発射体とタカ羽根が飛び上がる

打ち上げ高さ / 垂直方向 約10m

作動制御方法 / 電子コントローラー

●光センサーによる昼夜自動切替

●運転間隔は約30秒～約10分

●間隔にダイヤルで無段階調整が可能

ご用意いただくもの / ●単一乾電池6本(別売)
●プロパンガス(別売)
●張り綱 ●杭

ビックラー

TBR-5

¥89,000(税別)

6種類の音声パターンでニラミをきかせる!
鳥の悲鳴で追い払います

¥34,000(税別)

トリサツタ



¥4,700(税別)

トリサツタに接続した
家庭用100Vのコネクトで
ACタイプとしても使用できます
※AC電源アダプターは雨などの
水に濡れないようにご注意ください

| 名称 | トリサツタ |
|-------|--|
| 商品コード | 0102022100 |
| 型番 | TIN-14 |
| 電源 | DC12V (リチウムイオン電池(1500mAh) /
バッテリー(400mAh)またはACアダプター) |
| 防雨性能 | 防水性能はIPX4(雨水が垂直に当たっても
内部の電気回路が故障しない) |
| 作動時間 | 約14時間(充電により変化する場合があります) |
| 作動モード | 連続発射モード(約10分間隔で約10回発射)
ランダム発射モード(約1分間隔で約10回発射)
ランダム発射モード(約1分間隔で約10回発射) |
| 出力音 | MAX 95dB (スピーカー正面10cm以内) |
| 外形寸法 | 幅200mm 高さ200mm 奥行40mm |
| 重量 | 1.3kg |
| 生産国 | 中国 |



タッチパネルで操作しやすい、中距離型標準モデル
設置環境に合わせて3タイプ(12V電池/ACアダプター/ソーラー)から選べます



有効電線距離 アルミコード:3,500m
P S コード:3,000m

出力電圧 9,000V(無負荷時)

電源 12V電池タイプ

使用環境 防雨型



① 強力防水型

●延線有効距離:約3km

●12V電池内蔵

TBS-SA30DC

¥43,600(税別)

線径2.0mm

線径2.0mm

② アニマルコードPS

●ポリステンレス製

●2mm×500m巻

PS520B

¥7,000(税別)

③ 巻線巻取器

●軽量巻取器

●腰ベルト付

TBS-CR500

¥3,000(税別)

④ ゲートセット2

TBS-GS2S

¥800(税別)

⑤ クイックテスター

●電線保守点検用

●ボルト(V)表示

TBS-QT1 ¥4,700(税別)

上下2段式で打込み作業が安全でラクに行えます

FRP185

0303240000

アース不要で
カンタン測定!

⑥ ガイシ付ERP支柱

●20mm径×1,850mm

●ガイシ12ヶ付

●1ケース20本入り

¥19,000(税別)

シカ用電気さくセットの場


| 商品名 | 価格(税別) | 周囲120m | 周囲300m | 周囲600m | 周囲1Km |
|------------|---------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 本器 SA30DC | ¥43,600 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 |
| 支柱 FRP185 | ¥19,000 | 2ケース(40本) | 5ケース(100本) | 10ケース(200本) | 17ケース(340本) |
| さく線 PS520B | ¥7,000 | 2巻 | 3巻 | 6巻 | 10巻 |
| ゲートセット2 | ¥800 | 5セット | 5セット | 5セット | 5セット |
| クイックテスター | ¥4,700 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| さく線巻取器 | ¥3,000 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 合計金額 | | ¥107,300 | ¥171,300 | ¥287,300 | ¥491,900 |

電気さくの安全基準について


日本電気さく協議会では、法律に準じ、自主的に安全基準を設け
「電気さくの安全使用」を呼び掛けています。

※タイガーは電気柵の安全、かつ有効な利用を目指す「日本電気さく協会」の会員です。

HITACHI
Inspire the Next



耐寒性・暗渠性に優れる
暗渠排水用 有孔タイプ




ハウス周り、通路、作業現場等めかるんだ場所にご利用できます。

| 規格 | 長さ | 幅 | 厚さ | 重量 | 価格 |
|-----|--------|-------|------|--------|-------------|
| ソフト | 1920mm | 420mm | 5mm | 約4.8kg | ¥2,800 (税別) |
| ハード | 1920mm | 420mm | 10mm | 約8.5kg | ¥4,900 (税別) |

NAKATOMI

MIX-500
ドラム容量:100ℓ
練り量:約50ℓ




蔵王印 手動式味噌切機
重量: 18kg
サイズ: 高さ950×巾500
漏斗容量: 煮豆で6kg
能率: 20kg



富士インパルス
真空脱気シーラー V-301
 真空ポンプ排気速度: 10ℓ/分
 到達真空度: -58.6kPa
¥175,000(税別)

288 洗車ブラシ



255

φ19アルミボール

ソフトグ

φ23アルミボール

水量調節ダイヤル

20mm

17mm

最短時1,095mm 最長時1,760mm

ゴム水切り

ボール伸縮式 アルミ通水洗車ブラシ
 ブラシサイズ:巾255×奥行120×高さ80mm
 ボール:φ19、φ23 最短時1095～最長時1760mm
 質量:約0.91kg

¥3,800(税別)

イムケー精工株式会社

農機具やショベルなど農具を使い易く収納！

落下防止ガード付



製品の色:ベージュ
棚の奥行は450mmです

MRN-18C
巾2095×奥行685×高さ1920mm
質量：約53kg
¥41,176(税別)

 エムケー精工株式会社

ガッチリ 強力 スチール 棚!!



●キズやサビに強い粉体塗装

●有効スペースの5段階

●ギルトを使わず組立簡単

●木目6枚の棚板は50mmピッチで高さ自由

●中間3枚の欄板は50mmヒツチで高さ自由

| 標準行450mmタイプ
外寸法:奥行470×高さ1820mm | | 標準行600mmタイプ
外寸法:奥行620×高さ1820mm | |
|--|---|--|----------------------|
| 額1枚の耐荷重 200kg | 額1枚の耐荷重 200kg | 額1枚の耐荷重 200kg | 額1枚の耐荷重 200kg |
| MR-095C 巾965mm
夜校小元棚格 質量:約48kg
¥28,000 | MR-2095C 巾965mm
夜校小元棚格 質量:約37.5kg
¥24,509 | MR-6095C 巾965mm
夜校小元棚格 質量:約39.5kg
¥28,315 | |
| MR-125C 巾1265mm
夜校小元棚格 質量:約57kg
¥31,528 | MR-2125C 巾1265mm
夜校小元棚格 質量:約44kg
¥26,796 | MR-6125C 巾1265mm
夜校小元棚格 質量:約49kg
¥32,787 | |
| MR-155C 巾1565mm
夜校小元棚格 質量:約66kg
¥35,056 | MR-2155C 巾1565mm
夜校小元棚格 質量:約50.5kg
¥29,194 | MR-6155 巾1565mm
夜校小元棚格 質量:約58.5kg
¥37,148 | |
| MR-185C 巾1865mm
夜校小元棚格 質量:約75kg
¥38,519 | MR-2185C 巾1865mm
夜校小元棚格 質量:約57kg
¥31,593 | MR-6185 巾1865mm
夜校小元棚格 質量:約68kg
¥41,722 | |

※表示価格は2020年2月現在のものです。
 価格は変動いたします。お問い合わせください。

ガレージ兼用倉庫

広スペースハウス



用途多彩な自遊空間

地震にも雪にも強い本格鉄骨構造



本体組立(本体部材 + 本体組立費 + シャッター工事 + 運賃・諸経費)別途費用です。

基礎工事(建築確認申請・土間コンクリート工事・オプション工事)は別途費用です。

| | 軒高 3 m | 軒高 3 m | 軒高 3.5 m |
|-------------|---|---|---|
| 2 台用 | <p>●KKS-2031
10.6 坪</p> <p>本体価格
¥1,205,200(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途
※写真に含まれる意は別途です。</p> | <p>●KSW-2031
10.6 坪</p> <p>本体価格
¥1,293,400(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途
※写真に含まれる意は別途です。</p> | <p>●HKS-2031
10.6 坪</p> <p>本体価格
¥1,421,900(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途</p> |
| 3 台用 | <p>●KKS-3031
15.6 坪</p> <p>本体価格
¥1,682,800(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途
※写真に含まれる意は別途です。</p> | <p>●KSW-3031
15.6 坪</p> <p>本体価格
¥1,796,300(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途
※写真に含まれる意は別途です。</p> | <p>●HKS-3031
15.6 坪</p> <p>本体価格
¥1,962,400(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途</p> |
| 4 台用 | <p>●KKS-4031
20.6 坪</p> <p>本体価格
¥2,161,500(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途
※写真に含まれる意は別途です。</p> | <p>●KSW-4031
20.6 坪</p> <p>本体価格
¥2,306,400(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途
※写真に含まれる意は別途です。</p> | <p>●HKS-4031
20.6 坪</p> <p>本体価格
¥2,506,000(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途</p> |

293 オープンガレージ カーポート

雪の多い地域でも安心。

鉄骨構造の頑丈なオープンガレージ

鉄骨構造だから衝撃に強い!
折板屋根だから雪に強い!

3 台用 ロング 積雪 50cm
RG4L-9256
開口5,170 × 奥行5,570 × 高さ3,130(mm)

本体価格
¥775,000(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途



| 一般タイプ | 積雪タイプ |
|---|--|
| 2 台用 標準
積雪 75cm
RG4-5652
開口5,570 × 奥行5,170 × 高さ2,630(mm)
本体価格
¥443,000(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途 | 2 台用 標準
積雪 200cm
RS8-5656
開口5,570 × 奥行5,570 × 高さ2,846(mm)
本体価格
¥1,023,000(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途 |

広スペースハウスの
下屋としても
大活躍!

2 台用 標準 6本柱
RS6-5656
開口5,570 × 奥行5,570 × 高さ2,611(mm)
本体価格
¥922,000(税別)
※本体組立費別途
※基礎工事費別途



こんな時に便利!

- ・雨の日の作業や荷下ろしが楽々
- ・作物の一時置場に
- ・庫内は倉庫に
下屋は車庫に




間伐材活用 多目的ハウス

～いわて希望ファンド（地域資源活用枠）に採択！！～

高規格ビニールハウス・大型テント倉庫から
小型車庫まで用途は無限大！

農業用・民生用
・施設園芸ハウス
・駐車場、駐輪場
・資機材倉庫



間伐材多目的ハウスの特徴

- ・高規格構造強度確保
（一関高専との共同研究）
- ・ボルトユニットによる簡単施工
- ・各種の大きさに対応



大型テント倉庫にも利用できる強靱な工法




木質のぬくもり
農業は癒しの空間で



地域間伐材の有効利用で、循環型の環境まちづくり

間伐は美しい森林を保つために必要な作業です。
その間伐材を活用することによって、
新たな商品の開発・雇用の創出につながっています。



提供：木楽創研株式会社 EPSS工法（特許第486078号）

雇用創出・若年者人材育成



株式会社マルショウ紫波
春・夏 農業関連商品総合カタログ
定価 5,000円(税込み)